



BUSINESS MATE, SYSMATE

# 시스메이트 회사&제품소개서

[www.sysmate.co.kr](http://www.sysmate.co.kr)

민수용



# CONTENTS

**01** 회사소개  
COMPANY OVERVIEW

**02** 사업분야  
BUSINESS AREA

**03** 제품소개  
PRODUCT

**04** 솔루션 소개  
DISPLAY SOLUTION

**05** 주요실적  
PERFORMANCE

**06** 고객지원  
CUSTOMER SUPPORT

# 01

## 회사소개

### COMPANY OVERVIEW

- 기업 개요
- 사업 소개
- 기업 연혁
- 조직구조
- 경영이념
- 기업인증
- 시스메이트 POD
- ESG 경영
- 파트너사

BUSINESS MATE  
SYSMATE





## 디지털 사이니지(Digital Signage) 전문기업 SYSMATE

시스메이트는 디스플레이 장비의 디자인부터 설계·개발·생산·납품·유지보수까지,  
설치장소와 목적에 따라 최적화된 통합 디스플레이 시스템을 공급합니다.  
자체 인프라를 통해 고객 니즈에 부합하는 최상의 서비스를 제공합니다.

기업명

대표이사

설립일

업태

업종

대표전화 / FAX

홈페이지 (국문/영문)

블로그

주소

주식회사 시스메이트

정 중 균

2013년 6월 12일

제조업, 서비스업, 개발업 외

디지털 사이니지, 멀티비전, LED 전광판 외

1833-9009 / 02-858-1545

sysmate.co.kr / eng.sysmate.co.kr

blog.naver.com/isysmate

서울특별시 금천구 가산디지털1로 119, A동  
501,502,503,504,505,506,507,508,B129호  
(가산동, SK트윈테크타워)





## 사업 소개

시스메이트는 설계·H/W 및 S/W 개발·제조·유통·서비스 등 디스플레이 장비의 전 분야의 사업을 전개하고 있으며, 다년간 쌓은 노하우와 축적된 기술력으로 다양한 고객사와 비즈니스 환경에 최적화된 디스플레이를 구축합니다.

- **DESIGN**

설계

- **RESEARCH & DEVELOPMENT**

개발

- **MANUFACTURING**

제조

- **SERVICE & MAINTENANCE**

서비스



## 연혁

## 2013 ~ 2015

## 2013

- 주식회사 시스메이트 법인 설립
- 벤처기업등록

## 2014

- 기업부설연구소 설립
- ISO 9001 품질경영시스템 인증 획득
- LG전자 디지털 사이니지 유통 계약
- 한솔 도시락 전국 매장 공급 계약

## 2015

- 조달 나라장터 영상정보디스플레이장치 (사이니지) 품목 계약
- 자체 제조공장 설립
- 토요타, 렉서스 사이니지 공급 계약

## 2016 ~ 2018

## 2016

- 기술혁신형 중소기업(이노비즈) 인증
- 네이버 사옥 전층 사이니지 공급 계약
- CE, FCC 국제인증 취득
- 수출유망중소기업 지정

## 2017

- 조달 나라장터 영상정보디스플레이장치 (사이니지) 매출 1위
- 삼성생명 전국 사옥, 사이니지 공급 계약
- 정보통신공사 면허 취득
- 서울형 강소기업 선정
- 하이서울 기업 지정
- 인재육성형 중소기업 선정

## 2018

- 하이서울 브랜드 우수기업 (서울시장표창)
- 제조 공장 증축 설립
- 홈플러스 전국 매장 사이니지 공급
- 사이니지 솔루션 GS인증 1등급 취득
- 해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS) 선정

## 2019 ~ 2021

## 2019

- 조달 나라장터 영상정보디스플레이장치 (사이니지) 3년 연속 매출 1위
- 삼성생명, 소니, 전국 약국 사이니지 공급
- 2019 벤처창업진흥 유공포상 (중기부 장관 표창)
- 행복한국경영대상 최우수상 (중기부 장관 표창)
- 우수벤처기업 선정 (2년 연속)

## 2020

- 제17회 대한민국 창업대상 (산자부 장관 표창)
- 2020 스마트상가 기술보급업체 선정
- 인재육성형 중소기업, 청년친화 강소기업 선정 - 인천국제공항 T1 리뉴얼 공사 수주
- 2020 신용보증기금 좋은 일자리 기업 선정

## 2021

- 4세대 감성지능형 저전력 디지털 사이니지 특허 등록 (특허 제 10-2338632호)
- ISO 14001 환경경영시스템 인증 획득
- 환경표지인증 획득 (LED디스플레이)
- 청년친화 강소기업 선정 (3년 연속)
- 기아자동차 전국 대리점 LED디스플레이 구축 계약

## 2022 ~

## 2022

- 조달청 품질보증조달물품 지정 (영상정보디스플레이장치)
- 영상정보디스플레이장치 특허 등록 (특허 제 10-2386056호 외)
- 서울형 강소기업, 우수 벤처기업 선정
- 기술혁신형 중소기업(이노비즈) 인증
- 2022 중소기업 유공자포상 (중기부 장관 표창)
- 2022 하이서울 우수기업 (서울시장 표창)
- 조달청 나라장터 영상정보디스플레이장치 6년 연속 매출 1위

## 2023

- 전자철판 판서 솔루션 GS인증 1등급 취득
- 품질인증(Q-Mark) 획득
- 전기공사업 면허 등록
- 2023 강소기업 선정(고용노동부 선정)
- 2023 우수벤처기업 선정(지속성장, 일자리 분야)
- 우수산업디자인(GD) 상품 선정 (배리어프리 무인수납 키오스크)
- 하이서울기업 지정 (객실편가 재지정 기업)

## 2024

- 조달청 품질보증조달물품 지정 (인터랙티브화이트보드)
- 영상정보디스플레이장치 특허 등록 (특허 제 10-2643646호)
- 고용노동부 강소기업 선정
- 녹색기술인증 및 녹색기술제품 취득 (LED 안내전광판)
- 2024 중소기업 유공자 포상 (국무총리 표창)
- 성능인증 취득 (LED 안내전광판)
- 2024 우수벤처기업 선정

## 조직도

시스메이트는 설계·개발·제조·유통·서비스·유지보수까지  
**Total Solution Business**를 제공합니다.

대표이사

품질관리부

경영본부

경영관리부

구매자재부

고객지원부

PMO

사업본부

1사업부

2사업부

3사업부

4사업부

SI사업부

전략본부

사업기획부

생산부

기술연구소



# BE BETTER, BE SMART, FOR YOUR SUCCESS

전문적인 설치 기획부터 사용 교육까지, 완벽한 품질과 최고의 서비스 가치 실현을 약속 드립니다.

## COMPETITIVITY

### 경쟁력

제품의 디자인부터 설계, 제조, 솔루션 개발, 시공/유지보수를 포함한 제품의 모든 공정을 100% 자체 기술력과 인프라로 책임지고 있습니다.



## INNOVATION

### 혁신성

실패를 두려워하지 않고 끊임없이 도전하고, 혁신을 통한 강력한 시장 리더십을 통해 디스플레이 업계 선두주자로 발돋움하였습니다.



## DISTINCTION

### 차별화

정보통신 공사 분야의 오랜 경험을 가진 전문인력으로 구성되어 꾸준한 기술 개발과 인력 양성으로 당사만의 특화된 기술력과 노하우를 갖추고 있습니다.



## PERSIST

### 지속성

시스메이트는 새로운 분야에 대한 과감한 도전과 지속적인 연구 개발을 통해 신사업에 도전하며 새로운 성장 동력을 추구에 나갑니다.

특허 및 인증현황

● 주요 기술 특허 (총 57종)

- 특허 22종 (등록 19종, 출원 3종)
- 디자인 등록 9종 (등록 6종, 출원 3종)
- 상표 등록 4종 (등록 1종, 출원 3종)
- 프로그램 등록 22종 (저작권 등록)

- 영상정보 디스플레이장치 외 (특허 제10-2453846호 외)
- LED 디스플레이 장치의 스크린용 에너지 절약방법 및 절약장치 외 (특허 제10-2437035호 외)
- INNOCASTv2.0(사이니지 솔루션) 외 (저작권 등록 제C-2023-046348호 외)



● 주요 인증 및 수상 (총 58종)

- 기술 인증 23종
- 기업 인증 24종
- 기업 수상/표창 11종

- 성능인증(LED전광판) 외 (제24-ABA0143호 외)
- 2024년 중소기업 유공자포상 국무총리표창 외 (제226678호 외)
- 2025년 청년일자리 강소기업 외 (제2025-264호 외)



공공 조달 입찰참가자격 보유현황

분류	세부품명	세부품명번호	주요 입찰참가사업 아이템
직접생산	영상정보디스플레이장치	4511189301	사이니지, 멀티비전, 키오스크, 안내시스템...
직접생산	멀티미디어학습장치	6010939901	교육 키오스크, 학습기자재, 스마트 교육, VR/AR ...
직접생산	인터랙티브화이트보드	4411191101	전자칠판, 스마트 전자칠판, 지능형 교실, 블렌디드 수업 ...
직접생산	안내전광판	5512190301	LED전광판, LED스크린, 관제모니터, 대강당 모니터 ...
직접생산	기상전광판	5512190302	기상안내전광판
직접생산	교통정보전광판	5512190303	교통안내전광판
직접생산	전광스코어보드	4922150101	스포츠 경기장 스코어전광판
직접생산	열차행선안내장치	2525032501	열차, 기차, 지하철 등의 교통 행선 안내전광판
직접생산	무인안내시스템	4321151402	무인안내 키오스크, 정보검색 키오스크, 기타 안내 시스템 ...
직접생산	소프트웨어유지및지원서비스	8111229901	소프트웨어 유지보수, 시스템 솔루션 운영/구축 ...
직접생산	패키지소프트웨어개발및도입서비스	8111159801	시스템 솔루션, 통합 소프트웨어, 광역제어 ...
직접생산	정보시스템개발서비스	8111159901	시스템 솔루션, 통합 시스템, 관제 시스템 ...
직접생산	정보시스템유지관리서비스	8111189901	시스템 솔루션, 통합 시스템, 관제 시스템 유지관리 ...
제조물품	콘텐츠관리소프트웨어	4323229901	LCD/LED 디스플레이, 영상정보디스플레이, 사이니지 ...
제조물품	통신소프트웨어	4323290201	LCD/LED 디스플레이, 영상정보디스플레이, 사이니지 ...
제조물품	수업보조용소프트웨어	4323359901	전자칠판, 스마트 전자칠판, 지능형 교실, 블렌디드 수업 ...
제조물품	AV스위처	5216154001	비디오스위처, 비디오월컨트롤러, 영상감시장치, 관제센터 ...

# Point of Difference'

## ● 업계 공공조달 No.1

- 조달청이 직접 품질을 인정하는 '품질보증조달물품' 지정 기업  
→ 영상정보디스플레이장치 / 인터랙티브 화이트보드 2개 품목 취득
- 공공조달 나라장터 종합쇼핑몰 공식 집계 기준 8년 연속 최우수 계약이행실적 달성  
→ 2016년~2023년 연속 최우수 (업계 내 최장기간)
- 동종업계 최다, 하드웨어 직접생산확인증명 13개 품목 보유 (입찰참가자격기준)  
→ 디스플레이 유관기업 내 최다 (나라장터 전산 기준)

## ● 업계 유일의 통합 비즈니스 운영

- 디스플레이 관련 모든 영역의 전문 하드웨어 설계/개발 연구 인프라 보유  
→ 제품 디자인, 2D/3D 하드웨어 설계 엔지니어 보유
- 직접 생산 기반, 국내 최다 제품 라인업 보유  
→ 인치별 사이니지, LED디스플레이, 키오스크 등 디스플레이 373종의 라인업 운영 (업계 평균 50종 내외)
- 입/출고되는 모든 제품 및 원부자재를 전문적으로 검수하는 품질관리 공정/인프라 보유  
→ 영상정보디스플레이장치, 인터랙티브 화이트보드 품질보증조달물품 동시 지정기업

## ● 업계 유일의 전문 CS 시스템 구축

- 업계 유일, 자체 개발된 고객관리 서비스 CRM 전산 운영  
→ 본사와 전국 대리점의 서비스 현황관리를 위한 자체 개발 서비스 CRM 솔루션 개발
- 제품문의, 서비스문의, 운영문의 등 세분화 된 전문 콜 상담 인프라 자체 운영  
→ 중소기업 최다, 전문 콜 상담인력 10인 운영
- 자체 전문 기술지원팀을 보유, 전국 단위의 출장 방문 서비스 제공  
→ 접수일 기준, 원격(4시간) 출장(1일) 대응 시스템

## ● 업계 유일의 ESG 정도경영 공표

- 업계 유일, 전국 지역 거점을 기준으로 서비스 단가의 일원화 (차등 금지 준수)  
→ 시공/설치, 서비스, 기타 지원 단가체계 수립 및 CRM 공표
- 업계 유일의 사회공헌적 제품 / 서비스 개발 및 나라장터 등록 및 판매  
→ 학생 맞춤형 진로설계 키오스크 시스템 런칭  
→ 디지털 소외계층 및 고령층 키오스크 교육 시스템 런칭  
→ 정신건강 진단 키오스크 시스템 런칭 (\*업계 최초 도입)



## BUSINESS MATE, SYSMATE

시스메이트는 지구적 기후변화에 대한 기업 개선 노력,  
사회 일원의 공동체적 가치 창출을 위한 책임,  
기업의 투명한 경영 정책 수립으로 미래 가치 창출과  
사회적 책임을 다하는 기업이 되겠습니다.

- **MAKE THE SOCIETY  
A BETTER PLACE**

### 사회 공헌

더 나은 사회를 만들기 위한 우수 공공 서비스

- **AWARE OF OUR EARTH**

### 환경 경영

지구 환경을 위한 그린IT 연구개발

- **TRUE ENTERPRISE,  
TRUE MANAGEMENT**

### 윤리 경영

정직과 신뢰에 기반한, 약속의 공공조달

- **EDUCATION FOR  
SOCIAL EQUITY**

### 사회 형평성

공동체의 차별 문제를 해소하기 위한  
AI 시스템 개발



## 파트너사

시스메이트는 신뢰받는 협력사들과 파트너십을 공고히 하며 고객과 함께 동반성장해 나갈 것 입니다.





# 02

## 사업분야

### BUSINESS AREA

- 주요사업
- 사업분야
- 제품 라인업
- 업종별 제안

BUSINESS MATE  
SYSMATE







## DIGITAL INFORMAION DISPLAY

시선을 사로잡는 디지털 정보 디스플레이,  
**디지털 사이니지**

디지털 사이니지(DIGITAL SIGNAGE)는  
기업/기관의 광고·홍보·안내를 목적으로 설치 및 운영되는 고화질의  
광고 디스플레이로, 업종과 용도에 따라 다양한 소재와 크기로 각종  
정보와 디지털 콘텐츠를 전달합니다.

시스메이트는 디지털 사이니지를 포함하여  
디스플레이와 관련된 LED디스플레이, 터치 키오스크,  
전자칠판, AI 학습시스템 등 다양한 수요자에 맞는  
폭 넓은 라인업을 보유하고 있습니다.

## 사업분야

시스메이트는 고객의 사용 목적과 장소, 활용 방식에 맞는 최선의 제품과 서비스를 제공합니다.

- 디지털 사이니지

Digital Signage

- 전자칠판

Interactive Whiteboard

- 멀티비전

Multi Vision & Video Wall

- 디지털 사이니지 솔루션


Digital Signage Solution

- LED 안내전광판

LED Display

- 융복합 디스플레이장치

Converged Display Device





## 제품 라인업

시스메이트 디지털 사이니지는 최선의 제품과 서비스를 제공하며, 다양한 제품 라인업으로 매력적인 공간 연출과 광고·홍보 효과를 더욱 극대화 시켜줍니다.



### 멀티비전(비디오월)

초슬림 베젤로 뛰어난 몰입감을 선사하는  
대형 멀티 디스플레이




### 싱글 사이니지

사용자의 목적에 따라 유연한 설치가 가능한  
싱글 디스플레이



### 스탠드 사이니지

이동이 편리한 초고화질 4K UHD  
스탠드 디스플레이



### 실내용 LED 안내전광판

미세 픽셀 소자로 밝고 생동감 넘치는 컬러 표현과  
고화질을 구현하는 실내용 LED 안내전광판



### 교육용 키오스크

디지털 소외계층을 위한 키오스크 체험 교육을  
제공하는 시스템



### 학습용 키오스크

AI 교육용 솔루션이 탑재된  
멀티미디어 학습장치



### 전자칠판

효율적인 회의와 양방향 학습을 위한  
대형 전자칠판



### 실외용 LED 안내전광판

옥외 밝은 환경에서도 선명한 색채 표현과 맞춤형  
시공이 가능한 실외형 LED 안내전광판



## 업종별 제안




기업 홍보영상, 안내사항, 웰컴보드 등 고화질의 콘텐츠 송출



매장 공간 연출과 함께 고객의 시선을 사로잡는 초대형 스크린 구현



다양한 메뉴, 제품 홍보를 위한 디지털 메뉴보드로 손쉬운 콘텐츠 관리



병원 방문 고객을 위한 각종 안내, 홍보용 디지털 보드 활용



초고화질 대형화면 구현과 원격 제어를 통한 각종 행사 콘텐츠 송출



초슬림 베젤의 멀티 대형 화면을 통한 브랜드 및 제품 홍보 콘텐츠 송출

03

## 제품소개

### PRODUCT

- LED 안내전광판
- 디지털 사이니지
- 삼성 사이니지

BUSINESS MATE  
SYSMATE







## INDOOR LED DISPLAY (실내용 LED 안내전광판)

### 시선을 압도하는 몰입감의 실내용 LED 안내전광판

실내용 LED 디스플레이는 베젤이 없는 슬림한 디자인으로 밝고 생동감 넘치는 화면에 더욱 몰입하게 해주며 세미나, 연회장, 대강당 등의 실내 장소에서 형태별 맞춤형 전문 시공을 통해 세련된 공간을 연출합니다.

### 다양한 라인업

사용 용도에 따라 다양한 픽셀 피치 구성

### 맞춤형 전문 설계 시공

고객의 니즈에 따라 공간별 맞춤 전문 시공 설치

### 쉽고 간편한 유지보수

간편한 전면 탈착 형태의 모듈로 손쉬운 유지보수 관리

### 전력 저감 기술을 통한 녹색기술 획득

캐소드회로 및 화이트밸런스 제어기술을 이용한 전력 저감





SM-H SERIES

(실내용 LED 안내전광판)

모델명	SM-125H	SM-156H	SM-187H	SM-250H
Pixel Pitch	1.25 mm	1.56 mm	1.87 mm	2.5 mm
밝기	600 nit	600 nit	600 nit	600 nit
LED 타입	COB	SMD	SMD	SMD
캐비닛 화면 비율	16:9	16:9	16:9	1:1
캐비닛 크기 (W×H×D)	600 × 337.5 × 31 mm	600 × 337.5 × 31 mm	600 × 337.5 × 31 mm	480 × 480 × 50.8 mm
캐비닛 해상도 (Pixel)	480 × 270	384 × 216	320 × 180	192 × 192
캐비닛 무게	4.5 kg	4.05 kg	4.05 kg	5.55kg
캐비닛 정격 소비전력	≤90W	≤90W	≤90W	≤120W
모듈 사이즈	150 × 168.75 mm	300 × 168.75 mm	300 × 168.75 mm	240 × 240 mm
Refresh Rate	3,840 Hz	3,840 Hz	3,840 Hz	3,840 Hz
운영방식	(옵션) 컨트롤러, 셋톱박스, 매니저 CMS 프로그램(PC 네트워크 원격제어), 클라이언트 CMS 프로그램			



## OUTDOOR LED DISPLAY

### (실외용 LED 안내전광판)

높은 밝기와 강력한 내구성을 자랑하는 실외용 LED 안내전광판

실외용 LED 디스플레이는 주변 환경 조건에 관계없이 높은 밝기와 선명한 색채를 발현하며, 방수방진 설계 및 구조물 맞춤형 시공을 통해 직관적인 정보전달 서비스를 제공합니다.

---

#### 다양한 라인업

사용 용도에 따라 다양한 픽셀 피치 구성

#### 맞춤형 전문 설계 시공

고객의 니즈에 따라 공간별 맞춤 전문 시공 설치

#### 쉽고 간편한 유지보수

간편한 전면 탈착 형태의 모듈로 손쉬운 유지보수 관리

#### 전력 저감 기술을 통한 녹색기술 획득

캐소드회로 및 화이트밸런스 제어기술을 이용한 전력 저감



## OD-SM SERIES

(실외용 LED 안내전광판)

모델명	OD-SM-2.6	OD-SM-2.9	OD-SM-3.9
픽셀 피치	2.6mm	2.9mm	3.9mm
캐비닛 사이즈 (mm)	500 × 500	500 × 500	500 × 500
해상도	192 × 192	168 × 168	128 × 128
밝기	4,000 nit	4,500 nit	4,500 nit
리프레시 속도	1,920~3,840Hz	1,920~3,840Hz	1,920~3,840Hz
소비전력 (Max/Aver)	800 / 320(W/m²)	800 / 320(W/m²)	800 / 320(W/m²)
인증	KC / CE / UL	KC / CE / UL	KC / CE / UL
유지보수	Front	Front	Front
시야각	160 / 160	160 / 160	160 / 160
솔루션	네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의		

모델명	OD-SM-6	OD-SM-8	OD-SM-10
픽셀 피치	6mm	8mm	10mm
캐비닛 사이즈 (mm)	960 × 960	960 × 960	960 × 960
해상도	160 × 160	128 × 128	96 × 96
밝기	6,000 nit	6,500 nit	8,000 nit
리프레시 속도	1,920~3,840Hz	1,920~3,840Hz	1,920~3,840Hz
소비전력 (Max/Aver)	800 / 320(W/m²)	800 / 320(W/m²)	800 / 320(W/m²)
인증	KC / CE / UL	KC / CE / UL	KC / CE / UL
유지보수	Rear	Rear	Rear
시야각	160 / 160	160 / 160	160 / 160
솔루션	네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의		





## LIGHT WEIGHT MULTI VISION & VIDEO WALL

### (경량 멀티비전)

뛰어난 내구성을 자랑하는 초슬림 베젤의 경량 멀티비전

디스플레이 후면부 합체가 철판 소재로 구성된 기존 제품과 달리 ABS 플라스틱 소재를 사용하여 가벼운 무게로 안전한 설치가 가능하며 우수한 내구성을 자랑합니다.

#### ABS 소재 사용

일반 플라스틱 대비 열과 충격에 강하며 기존 대비 최대 30.4% 무게 감소

#### 기기 원격제어

네트워크 원격 제어로 편리한 콘텐츠 관리

#### 월 컨트롤러 멀티 콘텐츠 송출 (옵션기능)

월 컨트롤러를 통한 각각의 디스플레이 화면 구성 및 통합 제어

#### Calibration 색감조정 기술

화이트 밸런스 조정을 통한 균일한 색채 표현



VW-LW SERIES  
(경량 멀티비전 시리즈)

인치	55인치 (Extreme Bezel)		55인치 (Razor Bezel)	
모델명	VW550E-5LW	VW550E-7LW	VW550R-5LW	VW550R-7LW
베젤	2.6mm		0.88mm	
화면크기	138.8cm		138.8cm	
밝기	500 nit	700 nit	500 nit	700 nit
무게	19.6 kg	19.7 kg	18.5 kg	18.1 kg
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)		1,920 × 1,080 (FHD)	
명암비	1,000:1		1,100:1	
크기(mm) W × H × D	1212.2 × 683 × 92.5		1210.51 × 681.22 × 92.4	
입력 단자	HDMI × 2, DP IN × 1, RS232 IN × 1, IR IN × 1		HDMI × 2, DP IN × 1, RS232 IN × 1, IR IN × 1	
출력 단자	DP OUT × 1, RS232 OUT × 1		DP OUT × 1, RS232 OUT × 1	
베사(mm)	600 × 400		600 × 400	
PC (옵션)	Intel i3 Processor, RAM 8GB, SSD 128GB / Windows 10 Pro 이상 (* PC 사양은 협의에 따라 변경이 가능합니다.)			
기능	Multi Input/Output (Daisy Chain)			



## STAND SIGNAGE

### (스탠드 사이니지)

삼성 스마트 사이니지와 키오스크 합체를 결합한 스탠드 사이니지

4K UHD 업 스케일링 화질의 삼성전자 Q 시리즈 사이니지와 키오스크 합체를 결합하여 슬림한 디자인으로 인테리어를 더욱 깔끔하게 연출해 주며, 광고 및 홍보 콘텐츠의 화질을 생생하게 송출합니다.

---

#### USB Input (USB 타입)

미디어 콘텐츠를 USB 저장 후 직접 부착

#### MagicInfo Premium (네트워크 타입 / 옵션)

USB 부착 및 관리자 PC를 통해 원격으로 콘텐츠의 제어가 가능

#### Web Viewing (웹 뷰잉 기능)

셋톱박스 없이 자체 웹 브라우저 연결로 웹 뷰잉 콘텐츠 송출

#### Touch Screen (터치스크린 옵션)

적외선 IR 터치옵션을 추가하여 터치 키오스크 용도로 활용 가능





## Q STAND SERIES

(Q 스탠드 시리즈)

모델명	QB430CS	QB500CS	QB550CS	QB650CS	QB750CS
인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
해상도 / 밝기	4K UHD / 350 nit				
제품 크기(mm)	585 × 1900 × 497.6	691 × 1900 × 497.6	740 × 1900 × 497.6	900 × 1940 × 497.6	1015 × 2090 × 497.6
운영타입	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)				
솔루션	MagicInfo Premium (네트워크 원격 제어 솔루션) *별도문의				
옵션사항	IR 터치프레임 (터치 키오스크 활용의 용도)				

모델명	QM320CS	QM430CS	QM500CS	QM550CS	QM650CS	QM750CS
인치	32인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
해상도 / 밝기	FHD / 400 nit	4K UHD / 500 nit				
헤이즈	Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare
제품 크기(mm)	470 × 1594.2 × 497.6	585 × 1900 × 497.6	691 × 1900 × 497.6	740 × 1900 × 497.6	900 × 1940 × 497.6	1015 × 2090 × 497.6
운영타입	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)					
솔루션	MagicInfo Premium (네트워크 원격 제어 솔루션) *별도문의					
옵션사항	IR 터치프레임 (터치 키오스크 활용의 용도)					

모델명	QH430CS	QH500CS	QH550CS	QH650CS	QH750CS
인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
해상도 / 밝기	4K UHD / 700 nit				
헤이즈	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare
제품 크기(mm)	585 × 1900 × 497.6	691 × 1900 × 497.6	740 × 1900 × 497.6	900 × 1940 × 497.6	1015 × 2090 × 497.6
운영타입	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)				
솔루션	MagicInfo Premium (네트워크 원격 제어 솔루션) *별도문의				
옵션사항	IR 터치프레임 (터치 키오스크 활용의 용도)				



## PIVOT STAND SIGNAGE (회전형 스탠드 사이니지)

가로/세로 자유로운 콘텐츠 화면 전환이 가능한 회전형 스탠드 사이니지

가로형, 세로형에 맞는 콘텐츠 구성에 따라 자유롭게 디스플레이 화면 전환이 가능하며, 하단부 바퀴 장착으로 설치 공간의 제약 없이 편리한 이동성을 자랑합니다.

### USB Input (USB 타입)

미디어 콘텐츠를 USB 저장 후 직접 부착

### Linux Network (옵션기능)

USB 부착 및 관리자 PC를 통해 원격으로 콘텐츠의 제어가 가능

### PC (옵션기능)

Windows OS 기반으로 기본 확장자를 모두 지원

### PC+Touch Screen (옵션기능)

터치모니터의 형태로 길안내, 관광안내 등 다양한 활용이 가능



DSP STAND SERIES  
(DSP 회전형 스탠드)

모델명	DS430PU	DS490PU	DS550PU
인치	43인치	49인치	55인치
화면크기	107.9cm	123.2cm	138.8cm
밝기	500 nit	500 nit	500 nit
해상도	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)
명암비	1,000:1	1,000:1	1,000:1
운영타입	USB INPUT (기본) / NETWORK, PC , PC TOUCH (옵션)		
솔루션	네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의		
크기(mm) W × H × D	1000.6 × 1486 × 497.6 (가로 거치형)	1136.6 × 1523 × 497.6 (가로 거치형)	1278 × 1565 × 497.6 (가로 거치형)
	589.6 × 1691.4 × 497.6 (세로 거치형)	664.6 × 1795.4 × 497.6 (세로 거치형)	748 × 1830.1 × 497.6 (세로 거치형)
주요기능	USB 간편재생 / 화면 분할 / 자동 ON·OFF 등		





## THE GALLERY (더 갤러리)

삼성 스마트 사이니지와 액자형 프레임이 결합된 Q시리즈 디지털 액자

삼성 디스플레이로 영화가 새롭게 탄생합니다.  
현실을 뛰어넘는 색채와 선명한 화질로 영화가 살아 숨 쉬는 경험을  
지금 삼성 디스플레이와 더 갤러리로 경험해 보세요.

---

### USB Input (USB 타입)

미디어 콘텐츠를 USB 저장 후 직접 부착

### MagicInfo Premium (원격 네트워크)

USB 부착 및 관리자 PC를 통해 원격으로 콘텐츠의 제어가 가능

### 다이내믹 크리스탈 컬러

10억 개의 색상이 담긴 다이내믹 크리스탈 컬러로 생생한 화질 제공

### UHD 업스케일링

Ai 업 스케일링 기술로 콘텐츠 고화질 자동 변환하여 수준 높은 시청 환경 제공



THE GALLERY SERIES  
(프레임 사이니지)

모델명	QB43F_WTE	QB50F_WTE	QB55F_WTE	QB65F_WTE
인치	43인치	50인치	55인치	65인치
해상도 / 밝기	4K UHD / 350 nit			
제품 크기 (mm)	978.8 × 567 × 37	1133.3 × 654 × 37	1247.2 × 718 × 37	1466 × 841 × 37
운영타입	USB Input (기본) / NETWORK (옵션)			
베사	200 × 200			400 × 300

모델명	QM32F_WTE	QM43F_WTE	QM50F_WTE	QM55F_WTE	QM65F_WTE
인치	32인치	43인치	50인치	55인치	65인치
해상도 / 밝기	FHD / 400 nit	4K UHD / 500 nit			
헤이즈	Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare
제품 크기 (mm)	736.6 × 431 × 37	978.8 × 567 × 37	1133.3 × 654 × 37	1247.2 × 718 × 37	1466 × 841 × 37
운영타입	USB Input (기본) / NETWORK (옵션)				운영타입
베사	100 × 100	200 × 200			400 × 300

모델명	QH43F_WTE	QH50F_WTE	QH55F_WTE	QH65F_WTE
인치	43인치	50인치	55인치	65인치
해상도 / 밝기	4K UHD / 350 nit			
헤이즈	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare
제품 크기 (mm)	978.8 × 567 × 37	1133.3 × 654 × 37	1247.2 × 718 × 37	1466 × 841 × 37
운영타입	USB Input (기본) / NETWORK (옵션)			
베사	200 × 200			400 × 300



## TOUCH DISPLAY (터치 디스플레이)

삼성 스마트 사이니지와 적외선 IR Touch가 결합된  
Q시리즈 터치 디스플레이

4K UHD 업 스케일링 화질의 삼성전자 Q시리즈 사이니지와 IR 10 Point 터치 기술이 결합된 제품으로 터치 기반 Web 활용은 물론 광고용 모니터로의 활용이 가능합니다.

**4K UHD 고화질 해상도 콘텐츠 송출**

4K UHD의 선명한 화질로 이미지 및 영상 콘텐츠 재생

**다양한 외부장치 연결 옵션 제공**

PC, IPTV 셋톱박스 등 외부장치 연결로 터치기반 어플리케이션 활용


**Web Viewing (웹 뷰잉 기능)**

셋톱박스 없이 자체 웹 브라우저 연결로 웹 뷰잉 콘텐츠 송출

**Touch Screen (터치스크린 옵션)**

적외선 IR 터치옵션을 추가하여 터치 키오스크 용도로 활용 가능





## Q-IR TOUCH MONITOR SERIES

(Q-IR 터치 모니터 시리즈)

모델명	QB43C_IR	QB50C_IR	QB55C_IR	QB65C_IR	QB75C_IR	QB85C_IR
인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치	85인치
해상도 / 밝기	4K UHD / 350 nit					
제품 크기 (mm)	1008 × 596.4 × 50	1173 × 686.3 × 50	1279 × 751 × 50	1496.4 × 871 × 50	1718 × 994 × 60	1946.2 × 1125 × 60
터치 프레임	IR TOUCH 10 Point / 응답속도 8ms (Typ.)					
베사	200 × 200			400 × 300	400 × 400	600 × 400

모델명	QM32C_IR	QM43C_IR	QM50C_IR	QM55C_IR	QM65C_IR	QM75C_IR	QM85C_IR
인치	32인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치	85인치
해상도 / 밝기	FHD / 400 nit	4K UHD / 500 nit					
헤이즈	Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare
제품 크기 (mm)	766.5 × 460.5 × 50	1008 × 596.4 × 50	1173 × 686.3 × 50	1279 × 751 × 50	1496.4 × 871 × 50	1718 × 994 × 60	1946.2 × 1125 × 60
터치 프레임	IR TOUCH 10 Point / 응답속도 8ms (Typ.)						
베사	100 × 100	200 × 200			400 × 300	400 × 400	600 × 400

모델명	QH43C_IR	QH50C_IR	QH55C_IR	QH65C_IR	QH75C_IR
인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
해상도 / 밝기	4K UHD / 350 nit				
헤이즈	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare	Non-Glare
제품 크기(mm)	1008 × 596.4 × 50	1173 × 686.3 × 50	1279 × 751 × 50	1496.4 × 871 × 50	1718 × 994 × 60
터치 프레임	IR TOUCH 10 Point / 응답속도 8ms (Typ.)				
베사	200 × 200			400 × 300	400 × 400



## OD550 SIGNAGE

### (옥외형 벽부,스탠드 사이니지)

뛰어난 내구성과 탁월한 가시성을 가진 중형 화면의 옥외용 사이니지

IP 45등급의 방수, 방진 인증으로 실외 설치 환경의 먼지, 눈, 비(습기)로부터 강력한 내구성을 자랑하며, 고휘도 디스플레이로 직사광선에서도 밝고 선명하게 광고, 홍보 콘텐츠를 송출합니다.

#### 고휘도 디스플레이 적용

야외 직사광선에서 2,500nit의 밝기로 왜곡 없는 탁월한 가시성

#### 공인기관 IP 45 인증 획득

먼지, 눈, 비 등 외부환경에 최적화한 방수, 방진 설계로 강력한 내구성

#### 자동 온도조절 시스템 적용

사계절 온도, 습도 실시간 감지를 통한 공기순환방식의 쿨링 시스템

#### 전면 개폐방식의 유지보수의 편리성

강화유리 적용으로 충격, 파손 방지 및 전면 개폐방식으로 유지보수 편리성



## OD550 SIGNAGE

(옥외형 벽부,스탠드 사이니지)



### IP 45 방수방진 등급

IP(Ingress Protection) 등급은 방수 방진 등급으로 외부의 접촉이나 먼지, 물(습기)로부터 보호하는 정도에 따른 기기의 보호 등급을 의미하며, 엄격한 테스트 기준에 따라 인증을 부여함

구분		옥외 스탠드형		옥외 벽부형	
모델명		ODS550P	ODS550PT	ODW550P	ODW550PT
인치		55인치		55인치	
해상도		1,920 × 1,080 (FHD)		1,920 × 1,080 (FHD)	
밝기		2,500 nit		2,500 nit	
명암비		1,200:1 (Typ)		1,200:1 (Typ)	
터치 사양		N/A	P-CAP Touch 10 point	N/A	P-CAP Touch 10 point
인증		IP45		IP45	
크기(mm) W×H×D		860 × 1970 × 500(발판)		1410 × 1023.8 × 270	
입출력 단자 (Built-in)		HDMI × 2 *외부 표출 단자 아님 (함체 내장포트)		HDMI × 2 *외부 표출 단자 아님 (함체 내장포트)	
운영 PC		Intel i3 / RAM 8GB / SSD 120GB		Intel i3 7세대 이상 (RAM 8GB / SSD 120GB)	
온도조절 시스템 (팬 쿨링)	디지털 온도계	경보설정기능 포함 (-50°C~150°C)		경보설정기능 포함 (-50°C~150°C)	
	FAN	120파이 12V / 90파이 12V		120파이 12V / 90파이 12V	
	파워	12V / 8.5A		12V / 8.5A	
기구사양	강화유리	UV & IR GLASS 5.0T		UV & IR GLASS 5.0T	
	필터	먼지필터 프리필터 5.0T		먼지필터 프리필터 5.0T	
	도어	Front Door Open		Front Door Open	
솔루션		DIDMATE PLAYER v2.2.0 (네트워크 원격 제어솔루션)			





## OD750 SIGNAGE

### (옥외형 벽부,스탠드 사이니지)

옥외형 최적화 설계 및 IP 65등급의 내구성으로 시선을 사로잡는 대형 옥외용 사이니지

IP65등급의 방수, 방진 인증으로 실외 설치 환경의 먼지, 눈, 비(습기)로부터 강력한 내구성을 자랑하며, 고휘도 디스플레이로 직사광선에서도 밝고 선명하게 광고, 홍보 콘텐츠를 송출합니다.

#### 초고휘도 디스플레이 적용

야외 직사광선에서 3,000nit의 밝기로 고해상도의 선명한 콘텐츠 송출

#### 공인기관 IP 65인증 획득

먼지, 눈, 비 등 외부환경에 최적화한 방수, 방진 설계로 강력한 내구성

#### 자동 온도조절 시스템 적용

사계절 온도, 습도 실시간 감지를 통한 공기순환방식의 쿨링 시스템

#### 전면 개폐방식의 유지보수의 편리성

강화유리 적용으로 충격, 파손 방지 및 전면 개폐방식으로 유지보수 편리성



## OD750 SIGNAGE

(옥외형 벽부, 스탠드 사이니지)



### IP 65 방수방진 등급

IP(Ingress Protection) 등급은 방수 방진 등급으로 외부의 접촉이나 먼지, 물(습기)로부터 보호하는 정도에 따른 기기의 보호 등급을 의미하며, 엄격한 테스트 기준에 따라 인증을 부여함

구분	옥외 스탠드형		옥외 벽부형
모델명	ODS750P	ODS750PT	ODW750P
인치	75인치		75인치
해상도	3,840 × 2,160 (4K UHD)		3,840 × 2,160 (4K UHD)
밝기	3,000 nit		3,000 nit
명암비	1,200:1 (Typ)		1,200:1 (Typ)
터치 사양	N/A	P-CAP Touch 10 point	N/A
인증	IP65		IP65
크기(mm) W×H×D	1140 × 2200 × 600(발판)		1850 × 1270 × 270
입출력 단자 (Built-in)	HDMI × 3, DP IN × 1, DP OUT × 1 * 외부 표출 단자 아님 (함체 내장포트)		HDMI × 3, DP IN × 1, DP OUT × 1 * 외부 표출 단자 아님 (함체 내장포트)
운영 PC	Intel i3 7세대 이상 (RAM 8GB / SSD 120GB)		Intel i3 7세대 이상 (RAM 8GB / SSD 120GB)
온도조절 시스템 (팬 쿨링)	디지털 온도계	경보설정기능 포함 (-50°C~150°C)	경보설정기능 포함 (-50°C~150°C)
	FAN	120파이 12V / 90파이 12V	120파이 12V / 90파이 12V
	파워	12V / 8.5A	12V / 8.5A
기구사양	강화유리	UV & IR GLASS 5.0T	UV & IR GLASS 5.0T
	필터	먼지필터 프리필터 5.0T	먼지필터 프리필터 5.0T
	도어	Front Door Open	Front Door Open
솔루션	DIDMATE PLAYER v2.2.0 (네트워크 원격 제어솔루션)		



## SAMSUNG SIGNAGE

### (삼성 사이니지)

선명한 화질과 뛰어난 내구성을 자랑하는 삼성 스마트 사이니지

삼성 사이니지는 베젤이 거의 없는 디자인으로 감각적인 공간 연출과 몰입감을 선사합니다. 세계 1위 삼성전자와 비즈니스 파트너사 시스메이트는 고객사의 비즈니스 환경에 맞는 최적의 제품과 솔루션을 제공합니다.

#### USB Input (U TYPE)

미디어 콘텐츠를 USB 저장 후 직접 삽입 · 사용

#### MagicInfo Premium (원격 네트워크)

USB 부착 및 관리자 PC를 통해 원격으로 콘텐츠 제어 가능

#### 16시간 이상 7일 연속 재생

하루 16시간 이상의 안정적인 플레이 운영

#### UHD 업스케일링

AI 업스케일링 기술로 콘텐츠 고화질 자동 변환





## SAMSUNG QET, QBC SERIES

(삼성 Q 시리즈 사이니지)

모델명	QE43T	QE50T	QE55T	QE65T	QE75T
	LH43QETELGCXKR	LH50QETELGCXKR	LH55QETELGCXKR	LH65QETEPGCXKR	LH75QETEPGCXKR
인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
제품 크기 (mm)	963.9 × 558.9 × 59.6	1116.8 × 644.2 × 59.9	1230.5 × 707.2 × 59.9	1449.4 × 830.3 × 59.9	1673.2 × 958.2 × 59.9
해상도 / 밝기	4K UHD				
밝기	300 nit				
명암비	4,000:1			1,200:1	
운영타입	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)				
솔루션	MagicInfo Premium (네트워크 원격 제어 솔루션) *별도문의				
베사(mm)	200 × 200			400 × 300	400 × 400
설치방식	벽면, 매립, 천정 설치 등				

모델명	QB43C	QB50C	QB55C	QB65C	QB75C	QB85C
	LH43QBCEBGCXKR	LH50QBCEBGCXKR	LH55QBCEBGCXKR	LH65QBCEBGCXKR	LH75QBCEBGCXKR	LH85QBCEBGCXKR
인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치	85인치
제품 크기 (mm)	969.5 × 557.8 × 28.5	1124.1 × 644.8 × 28.5	1237.9 × 708.8 × 28.5	1456.8 × 831.9 × 28.5	1682.3 × 960.4 × 28.5	1904.3 × 1085.3 × 28.5
해상도	4K UHD					
밝기	350 nit					
명암비	4,000:1					
운영타입	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)					
솔루션	MagicInfo Premium (네트워크 원격 제어 솔루션) *별도문의					
베사(mm)	200 × 200			400 × 300	400 × 400	600 × 400
설치방식	벽면, 매립, 천정 설치 등					



## SAMSUNG QMC, QHC SERIES

(삼성 Q 시리즈 사이니지)

모델명	QM32C	QM43C	QM50C	QM55C	QM65C	QM75C	QM85C	QM98C
	LH32QMCEBGCXKR	LH43QMCEBGCXKR	LH50QMCEBGCXKR	LH55QMCEBGCXKR	LH65QMCEBGCXKR	LH75QMCEBGCXKR	LH85QMCEBGCXKR	LH98QMCEBGCXKR
인치	32인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치	85인치	98인치
제품 크기 (mm)	727.3 × 421.9 × 28.5	969.5 × 557.8 × 28.5	1124.1 × 644.8 × 28.5	1237.9 × 708.8 × 28.5	1456.8 × 831.9 × 28.5	1682.3 × 960.4 × 28.5	1904.3 × 1085.3 × 28.5	2193.2 × 1248.8 × 48.1
해상도 / 밝기	FHD / 400 nit	4K UHD / 500 nit						
헤이즈	Glare	Non-Glare						
명암비	4,000:1	4,000:1						5,500:1
운영타입	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)							
솔루션	MagicInfo Premium (네트워크 원격 제어 솔루션) *별도문의							
베사(mm)	100 × 100	200 × 200			400 × 300	400 × 400	600 × 400	600 × 400
설치방식	벽면, 매립, 천정 설치 등							

모델명	QH43C	QH50C	QH55C	QH65C	QH75C
	LH43QHCEBGCXKR	LH50QHCEBGCXKR	LH55QHCEBGCXKR	LH65QHCEBGCXKR	LH75QHCEBGCXKR
인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
제품 크기 (mm)	969.5 × 557.8 × 28.5	1124.1 × 644.8 × 28.5	1237.9 × 708.8 × 28.5	1456.8 × 831.9 × 28.5	1682.3 × 960.4 × 28.5
헤이즈	Non-Glare				
해상도 / 밝기	4K UHD / 700 nit				
명암비	4,000:1				
운영타입	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)				
솔루션	MagicInfo Premium (네트워크 원격 제어 솔루션) *별도문의				
베사(mm)	200 × 200			400 × 300	400 × 400
설치방식	벽면, 매립, 천정 설치 등				



## SAMSUNG VIDEO WALL (삼성 비디오월)

초슬림 베젤로 궁극의 몰입감을 선사하는 삼성 비디오월(멀티비전)

베젤이 거의 없는 대화면으로 쇼핑몰, 건물 로비, 관리실 등 다양한 공간에 자유로운 형태로 대형 스크린 구현이 가능하며, 높은 밝기로 이미지와 텍스트를 명확하게 전달합니다.

### 베젤리스 디자인

디스플레이의 경계를 최소화하여 뛰어난 몰입감 선사

### 기기 원격제어

네트워크 원격 제어로 편리한 콘텐츠 관리

### 24시간 연속 구동이 가능한 내구성

하루 24시간 연속 구동의 안정적인 플레이 운영

### Calibration 색감조정 기술

하이트 밸런스 조정을 통한 균일한 색채 표현





VIDEO WALL SERIES

(삼성 비디오월)

모델명	VMB-U		VMC-E	VHC-E	VMC-R	VHC-R
	LH46VMBUBGBXKR	LH55VMBUBGBXKR	LH55VMCEBGBXKR	LH55VHCEBGBXKR	LH55VMCRBGBXKR	LH55VHCRBGBXKR
인치	46인치	55인치	55인치	55인치	55인치	55인치
베젤	3.5mm		1.74mm		0.88mm	
화면크기	116.8cm	138.7cm	138.7cm	138.7cm	138.7cm	138.7cm
밝기	500 nit	500 nit	500 nit	700 nit	500 nit	700 nit
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)		1,920 × 1,080 (FHD)		1,920 × 1,080 (FHD)	
명암비	1,200 : 1		1,000 : 1		1,100 : 1	
크기(mm) W × H × D	1022 × 577 × 69.9	1213.5 × 684.3 × 73.1	1212.2 × 683.0 × 70.4		1211 × 681.7 × 69.9	
베사(mm)	600 × 400		600 × 400		600 × 400	
솔루션	MagicInfo Premium (네트워크 원격 제어 솔루션) *별도문의					



## SAMSUNG FLIP PRO SERIES (삼성 전자칠판)

효율적이고 스마트한 업무 환경을 위한 삼성 이동식 플립 보드

빠르고 정확한 터치 스크린 기술을 자랑하며 다양한 유/무선 연결과 웹 브라우저 검색 기능을 통해 보다 효과적인 수업, 세미나, 강의 환경을 제공합니다.

### 인터랙티브 터치 스크린 기술

빠른 반응속도와 정확한 터치 스크린

### 안전한 설계

항균 코팅 및 비산 방지설계로 안전하고 깨끗한 화면 유지

### 손쉬운 사용과 직관적인 인터랙션

전용 펜 또는 손을 이용하여 자유로운 판서가능

### 다양하고 간편한 연동성

다양한 연결 옵션과 무선 화면 공유 제공



FLIP PRO SERIES

(삼성 플립 PRO)

모델명	WM55B	WM65B	WM75B	M85B
	LH55WMBWBGCXKR	LH65WMBWBGCXKR	LH75WMBWBGCXKR	LH85WMBWBGCXKR
인치	55인치	65인치	75인치	85인치
화면크기	138.7cm	163.9cm	189.3cm	214.7cm
해상도	3,840 × 2,160 (4K UHD)			
밝기	350 (220 with glass) nit			
터치	IR (Multi Touch 20 Point)			
I/O PORT	HDMI(2), DP, USB(1), RJ45, RS232	HDMI(2), DP, USB(1), RJ45, RS232	HDMI(2), DP, USB(4), RJ45, RS232	HDMI(2), DP, USB(4), RJ45, RS232
크기(mm) W × H × D	1297.4 × 768.2 × 59.9	1522.4 × 897.6 × 62.9	1724 × 1026.3 × 89	1945.8 × 1151.1 × 89
베사(mm)	400 × 400	400 × 400	400 × 400	600 × 400
스탠드 브라켓	HA-AFN-STAND-BK 이동형 스탠드 (노트북 선반 포함)	HA-AFN-STAND-BK 이동형 스탠드 (노트북 선반 포함)	HA-AFN-S7585-WH 이동형 스탠드 (노트북 선반 포함)	HA-AFN-S7585-WH 이동형 스탠드 (노트북 선반 포함)
벽부형 브라켓	WMN4277SF	WMN-WM65RXKR	WMN6575SF	WMN8200SGXKR
트레이	CY-TF65BBCXKR (입출력 확장포트)		기본 내장형	



# 04

## 솔루션 소개

### DISPLAY SOLUTION

· SAMSUNG MagicINFO


BUSINESS MATE  
SYSMATE



# MagicINFO Solution (매직인포솔루션)

## 성공적인 비즈니스를 위한 맞춤 솔루션

MagicINFO는 당신의 비즈니스에 최적화된 솔루션을 제공하며 콘텐츠 제작, 운영, 예약, 업로드까지 누구나 쉽게 할 수 있습니다.  
한 단계 업그레이드된 데이터 관리 기능은 사용자의 데이터를 분석하고 프로모션을 자동화하여 비용을 효율적으로 줄여줍니다.






## 콘텐츠, 디바이스, 데이터 관리를 한 번에


콘텐츠 관리는 물론 복잡한 데이터 관리와 다양한 디바이스 관리까지 MagicINFO 솔루션으로 간편해집니다.

비즈니스에 최적화된 콘텐츠를 직접 제작 운영하고, 어디서든 디스플레이 원격 모니터링이 가능하며, 프로모션의 퍼포먼스 데이터를 수집 분석해 효율성을 극대화할 수 있습니다.



## 쉽고 간편한 콘텐츠 관리

광고할 콘텐츠를 재생 목록에 담아 손쉽게 스케줄링하고  
실시간 모니터링과 원격 제어도 할 수 있습니다.  
원하는 날짜, 시간에 맞춰 콘텐츠 자동 노출도 가능합니다.





# 05

## 주요실적

### PERFORMANCE

- 주요 프로젝트 실적
- 주요 레퍼런스

BUSINESS MATE  
SYSMATE








## 신세계백화점 센텀시티점

### 신세계백화점 센텀시티점 로비 대형 LED 안내전광판 시공

- 전문 시공설계사와 사전협의를 통하여 설치 현장에 맞춰 미디어월, 미디어폴 형태로 시공 진행
- 백화점 홍보용 콘텐츠 및 다양한 미디어 콘텐츠를 4K UHD의 초고화질 해상도로 송출



스크린 사이즈 : 12,480 x 5,280 mm / 픽셀피치 : P2.5mm



스크린 사이즈 : 960 x 8,160 mm (6set) / 픽셀피치 : P2.5mm







## 인스파이어 아레나

### 인스파이어 아레나 공연장 내 대형 LED 안내전광판 시공

- 실내에 적합한 밝기로 눈부심 없이 공연장 홍보 영상 및 다양한 미디어 콘텐츠를 고화질로 송출
- 공연장 내부 공간에 맞는 다양한 형태를 가장 적합한 모듈로 구성하여 인테리어 효과를 극대화함



스크린 사이즈 : 10000 x 6000mm / 픽셀피치 : P2.6mm



스크린 사이즈 : 264320 x 640mm (6set) / 픽셀피치 : P10mm





## (주)퍼시픽인터켄코포레이션

(주)퍼시픽인터켄 코포레이션 금왕공장  
실내용 LED안내전광판 / 실외용 LED안내전광판 시공

- 실내용 LED전광판은 1.56mm 픽셀피치로 모듈간의 간격이 좁아 뛰어난 화면 몰입감을 선사함
- 현수막형으로 설치된 실외용 LED전광판은 실외환경에 적합한 밝기와 모듈구성으로 눈부심이 없으며, 각종 정보 및 홍보용 콘텐츠 등을 고화질로 송출



스크린 사이즈 : 3,610 x 348 mm (실내용 LED전광판) / 픽셀피치 : P1.56mm



스크린 사이즈 : 5,860 x 900 mm (실외용 LED전광판) / 픽셀피치 : P5mm





## 템퍼

### 템퍼 9개 지점 사이니지 납품 설치


- 템퍼 서대구점, 목동전문점, 대전유성점, 건대스타시티점 등 전국 9개 지점에 디지털 사이니지 납품 설치
- 매장 내 입구, 전시공간 등 다양한 공간과 용도에 맞는 싱글 사이니지 설치를 통해 기업 브랜딩, 판매 제품 및 홍보 동영상 송출



템퍼 서대구점 (85인치 벽부형)



템퍼 목동전문점 (85인치 벽부형)



템퍼 대전유성점 (85인치 벽부형)



템퍼 건대스타시티점 (85인치 벽부형)



# 해담채

## 해담채

### 해담채 서울 내 3개 지점 스탠드 납품 설치

- 프랜차이즈 남도 요리 한정식 브랜드 해담채 시청점, 삼성 포스코점, 여의도점에 스탠드 납품 설치
- 해담채 브랜드와 다양한 메뉴 및 이벤트를 홍보하는 콘텐츠를 매장 밖 스탠드형 디스플레이를 통해 전문 시공 및 설치하여 고객들의 눈길을 사로잡는 효과



해담채 시청점 (65인치 스탠드)



해담채 삼성포스코점 (43인치 스탠드)



해담채 여의도점 (43인치 스탠드)






## 현대모비스 부품사업소

현대모비스 부품사업소 전국 9개 센터  
사이너지 납품 설치

- 현대모비스 부품사업소 전북점·부산점·경북점·인천점 외 총 9개 센터에 사이너지 납품 설치
- 다양한 설치 공간에 벽부형, 스탠드형 등의 시공 방식으로 설치하여 근로자 이동 공간에 안전 수칙 관련 영상 송출





경상국립대학교 환경생명화학학과 (VW550E-5LW)

주요 스펙 1단 6열, 6대 / 베젤 2.6mm / 밝기 500nit




김포공항 버스대기실 (VW550E-5LW)

주요 스펙 2단 3열, 6대 / 베젤 2.6mm / 밝기 500nit



충남대학교병원 (VW550R-5LW)

주요 스펙 1단 3열, 3대 / 베젤 0.88mm / 밝기 500nit




주식회사 한국비엔씨 (VW550R-5LW)

주요 스펙 2단 2열, 4대 / 베젤 0.88mm / 밝기 500nit



하나로마트로컬푸드직매장 (VW550R-5LW)

주요 스펙 4단 4열, 16대 / 베젤 0.88mm / 밝기 500nit



세종진로교육원 (VW550R-5LW)

주요 스펙 4단 4열, 16대 / 베젤 0.88mm / 밝기 500nit





안동시청 (ID-SM-2)

스크린사이즈 2,240 × 2,560mm  
주요 스펙 P2mm / 밝기 600nit



과천지식정보타운 (ID-SM-1.5)

스크린사이즈 7,800 × 2,362.5mm  
주요 스펙 P1.5mm / 밝기 600nit



광주인성고등학교 (SM-156H)

스크린사이즈 15,000 × 8437.5mm  
주요 스펙 P1.56mm / 밝기 600nit



리앙 위례홍보관 (SM-250H)

스크린사이즈 5,120 × 960mm  
주요 스펙 P2.5mm / 밝기 1000nit



인스파이어 아레나 (ID-SM-2.6)

스크린사이즈 10,000 × 6,000mm  
주요 스펙 P2.6mm / 밝기 1000nit



코엑스 B홀 (ID-SM-4)

스크린사이즈 13,000 × 3,688mm  
주요 스펙 P4mm / 밝기 800nit





남원시립 김병종미술관 (OD-SM Series)

스크린사이즈 8,000 × 1,000mm

주요 스펙 P2.9mm / 밝기 4,500nit



신보령발전본부 (OD-SM Series)

스크린사이즈 11,000 × 1,500mm

주요 스펙 P2.9mm / 밝기 4,500nit



노원문화예술회관 (OD-SM Series)

스크린사이즈 (좌)3,000 × 2,000mm (우)3,750 × 2,000mm

주요 스펙 P3.9mm / 밝기 5,500nit



크로앙스 (OD-SM Series)

스크린사이즈 4,500 × 2,500mm

주요 스펙 P3.9mm / 밝기 4,500nit



서울영등포경찰서 (OD-SM Series)

스크린사이즈 6,720 × 960mm

주요 스펙 P6mm / 밝기 6,000nit



과천지식정보타운 (OD-SM Series)

스크린사이즈 20,544 × 6,336mm

주요 스펙 P6mm / 밝기 4,500nit





더열린이비인후과 (LH50QBCEBGCXKR)

주요 스펙 50인치 / 4K UHD, 밝기 350nit



다울한의원 (LH55QMCEBGCXKR)

주요 스펙 55인치 / 4K UHD, 밝기 500nit



감일고등학교 (LH75QHCEBGCXKR)

주요 스펙 75인치 / 4K UHD, 밝기 700nit



한국해양대학교 (QH430S)

주요 스펙 43인치 / 4K UHD, 밝기 700nit



마음한방병원 (QB500CS)

주요 스펙 50인치 / 4K UHD, 밝기 350nit



온누리스마일안과 (QM750CS)

주요 스펙 75인치 / 4K UHD, 밝기 500nit



06

## 고객지원

### CUSTOMER SUPPORT

- 서비스 정책
- CONTACT US

BUSINESS MATE  
SYSMATE



## 시스메이트 서비스 정책

### ● 전국 A/S망

전국 200개 이상의 센터(대리점)을 갖추어,  
전국적으로 빠른 출장 A/S가 가능합니다.

### ● 제품 이상 발생 시

전화 접수 후 4시간 내에 전문담당자와 통화 후,  
원격제어 혹은 방문 A/S 일정 조율

### ● 방문 A/S 필요 시

시스메이트 또는 전국 A/S 센터 서비스에서  
신속한 방문 및 서비스 제공

### ● CTI기반의 통합콜센터

- 실시간 응대율 95% 유지
- 4시간 이내 1차 응대 (전화, 원격)

### ● 방문예고제 및 고객확인제


- 사전 아웃바운드를 통한 고객 방문일정 맞춤 서비스
- 서비스 완료 후 서비스 내용 및 주의사항 안내

### ● 맞춤형 구축 설치

- 사전 설치환경 실사를 통한 설치 만족도 제고
- 고객의 Needs에 따른 다양한 설치 Solution 제공







## 본사/공장 위치 안내

서울특별시 금천구 가산디지털1로 119, A동  
501,502,503,504,505,506,507,508,B129호(가산동, SK트윈테크타워)


### ● 전국 A/S망

전국 200개 이상의 센터(대리점)을 갖추어, 전국적으로 빠른 출장 A/S가 가능합니다.

대표번호 1833-9009

FAX 02-858-1545

E-MAIL [sysmate@sysmate.co.kr](mailto:sysmate@sysmate.co.kr)



## 쇼룸 위치 안내

서울특별시 금천구 가산디지털1로 119, A동 503호 (가산동, SK트윈테크타워)

### ● 쇼룸 안내

시스메이트 쇼룸은 다양한 라인업의 제품을 직접 눈으로 보고 체험하실 수 있도록 마련된 공간으로 사전 일정 예약 문의(1833-9009)를 통해 방문하실 수 있습니다.

### ● 운영 시간

월-금 09:00~18:00 (점심시간 12:00~13:00)

주말, 공휴일은 휴무입니다. (당사 지정일 포함)

# THANK YOU!

주식회사 시스메이트

대표전화 1833-9009

대표메일 [sysmate@sysmate.co.kr](mailto:sysmate@sysmate.co.kr)

홈페이지 [sysmate.co.kr](http://sysmate.co.kr) / [eng.sysmate.co.kr](http://eng.sysmate.co.kr)

블로그 [blog.naver.com/isysmate](http://blog.naver.com/isysmate)