



디지털사이니지 전문기업

# SYSMATE CATALOG





# CONTENTS

## 01 SYSMATE 소개

회사연혁	04
특허 및 인증현황	05
삼성전자 비즈니스 파트너	06
시스메이트 POD	07

## 02 LED 안내전광판

실내용 LED 안내전광판	08
실외용 LED 안내전광판	10

## 03 디지털 사이니지

경량 멀티비전	12
스탠드 사이니지	14
회전형 스탠드 사이니지	16
터치 디스플레이	18
더 갤러리	20
옥외형 55인치 사이니지	22
옥외형 75인치 사이니지	23
화학물질안전보건 키오스크	24

## 04 삼성전자

삼성 사이니지	26
삼성 비디오월	28
매직인포솔루션	29

디지털 사이니지 제조기술 10년 이상의 노하우로  
기술 주도형·시장 주도형·사회 공헌형 디지털 사이니지 제품  
개발·출시로 장소와 업종별 특성·목적에 따라  
최적의 서비스를 제공합니다.

## 05 맞춤형 개발

맞춤형 키오스크 제작	30
맞춤형 솔루션 개발	31

## 06 설치사례


제품별 설치사례	32
----------	----

## 07 납품실적

2022 납품실적	36
2023 납품실적	37
2024 납품실적	38

## 08 고객지원

A/S 정책 및 이용안내	39
쇼룸 안내	39




SYSMATE 소개

디스플레이 전문기업 시스메이트

시스메이트는 디지털 사이니지 제품의 설계 · 개발 · 설치 · 유지보수까지 통합 솔루션을 제공하는 전문 기업으로 광고, 홍보에 최적화된 디지털 사이니지, 키오스크, 솔루션을 제공하여 고객의 가치와 NEEDS의 실현을 추구합니다.

시스메이트 경영이념

전문적인 설치 기획부터 사용 교육까지, 완벽한 품질과 최고의 서비스 가치 실현을 약속 드립니다.



회사연혁

2013 ~ 2015

- 시스메이트 법인 설립 (2013)
- 기업부설연구소 설립
- 제조 공장 설립
- ISO 9001(품질경영시스템) 인증 취득
- 조달청 나라장터 영상정보디스플레이장치 물품 계약

2016 ~ 2018

- 조달청 나라장터 영상정보디스플레이장치 품목 매출 1위 달성 (2017~2024년)
- 정보통신공사 면허 취득
- 사이니지 솔루션 품질 인증(GS 1등급) 취득
- 해외조달시장 진출 유망 기업 지정 (G-PASS기업)
- 2018 하이서울 우수기업 (서울시장 표창)

2023 ~ 현재

- 우수벤처기업 선정(지속성장, 일자리 분야)
- 우수산업디자인(GD) 상품 선정
- 전자철판 판서 솔루션 품질 인증(GS인증 1등급) 취득
- 품질인증(Q-Mark) 취득
- 가족친화인증 취득 (여성가족부 선정)
- 녹색기술인증 및 녹색기술제품 취득 (LED 안내전광판)
- 성능인증 취득 (LED 안내전광판)
- 2024 중소기업 유공자 포상 (국무총리 표창)
- 2025 청년일자리 강소기업 선정 (고용노동부, 중소벤처기업부 선정)
- 서울시 워라벨 포인트 기업 선정

2019 ~ 2022

- 2019 벤처창업진흥 유공포상 (중소벤처기업부 장관 표창)
- 2019 행복한중기경영대상 최우수상 (중소벤처기업부 장관 표창)
- ISO 14001(환경경영시스템) 인증 취득
- 2020년 제 17회 대한민국 창업대상 (산업통상자원부 장관 표창)
- 환경표지(발광다이오드 전광판) 인증 취득
- 인천국제공항 T1 리뉴얼 공사 수주
- 2022 중소기업 유공자포상 (중소벤처기업부 장관 표창)
- 품질보증조달물품 지정 (영상정보디스플레이장치, 인터랙티브화이트보드)
- 2022 하이서울 우수기업 (서울시장 표창)

특허 및 인증현황

**기술특허 22종 (출원포함)**  
특허 제 10-2386056호 외  
영상정보디스플레이 장치 외

**디자인특허 9종 (출원포함)**  
등록 제 30-0978793호  
디스플레이가 부설된 광고대 외

**프로그램등록 22종**  
DIDMATE PLAYER 외  
DID 출력 프로그램 외

**기술인증 20종 (유지기준)**  
소프트웨어 품질인증  
(GS 1등급) 외

**직접생산확인증명서 13종**

**기업 인증 및 수상 34종**

특수시공 면허 안내

**소프트웨어사업**

- 컴퓨터 관련 서비스 사업
- 디지털콘텐츠 개발 서비스 사업
- 패키지소프트웨어 개발 공급 사업
- 데이터베이스 제작 및 검색 서비스 사업

**정보통신공사사업**

정보통신 유관 사업 전반

**비디오물제작업**

영상콘텐츠 제작 사업 전반

**옥외광고사업**

옥외 광고 사업 전반

**전기공사사업**

전기공사 유관 사업 전반

LED 안내전광판  
성능인증 및 녹색기술인증 기업

시스메이트는 '성능인증(EPC)'과 '녹색기술 인증'을 모두 획득한 공신력 있는 기업으로 우수한 제품에 뛰어난 성능과 친환경 기술을 더해 에너지 효율을 극대화하고, 검증된 품질로 고객의 미래 가치를 실현합니다.

성능인증

에너지 절감 시스템 탑재로 성능인증 획득

녹색기술인증

에너지·자원의 절약 및 효율화, 온실가스, 오염물질 배출을 최소화하는 기술 인증



성능인증서

녹색기술인증서





# INDOOR LED DISPLAY SERIES

## 실내용 LED 안내전광판

실내용 LED 디스플레이는 베젤이 없는 슬림한 디자인으로 밝고 생동감 넘치는 화면에 더욱 몰입하게 해주며 세미나, 연회장, 대강당 등의 실내 장소에서 형태별 맞춤형 전문 시공을 통해 세련된 공간을 연출합니다.

### 다양한 라인업

사용 용도에 따라 다양한 픽셀 피치 구성

### 맞춤형 전문 설계 시공

고객의 니즈에 따라 공간별 맞춤 전문 시공 설치

### 쉽고 간편한 유지보수

간편한 전면 탈착 형태의 모듈로 손쉬운 유지보수 관리

### 전력 저감 기술을 통한 녹색기술 획득


캐소드회로 및 화이트밸런스 제어기술을 이용한 전력 저감



## 실내용 LED 안내전광판 설치사례




기아자동차  
(SM-125H) 사이즈 : 4,879 × 2,744mm / 픽셀피치 : P1.25mm



K스퀘어 마곡  
(SM-250H) 사이즈 : 5,280 × 2,400 mm / 픽셀피치 : P2.5mm



신세계백화점 센텀시티점  
(SM-187H) 사이즈 : 960 × 8,160mm (6set) / 픽셀피치 : P1.87mm




동대문디자인플라자 쇼룸  
(SM-250H) 사이즈 : 5,760 × 2,400mm (2set) / 픽셀피치 : P2.5mm



## 제품 상세스펙 (16:9 캐비닛)

모델명	SM-125H	SM-156H	SM-187H
Pitch (mm)	P 1.25	P 1.56	P 1.87
LED 타입	COB	SMD	SMD
밝기	600 nit	600 nit	600 nit
캐비닛 사이즈	600 × 337.5 × 31mm	600 × 337.5 × 31mm	600 × 337.5 × 31mm
캐비닛 해상도 (Pixel)	480 × 270	384 × 216	320 × 180
캐비닛 무게	4.5 kg	4.05kg	4.05kg
캐비닛 정격 소비전력	≤90W	≤90W	≤90W
모듈 사이즈	150 × 168.75mm	300 × 168.75mm	300 × 168.75mm
모듈 수	8	4	4
Refresh Rate	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
운영방식	(옵션) 컨트롤러, (옵션) 운영 PC, (옵션) CMS 프로그램		



## 제품 상세스펙 (1:1 캐비닛)

모델명	SM-250H
Pitch (mm)	P 2.5
LED 타입	SMD
밝기	600 nit
캐비닛 사이즈	480 × 480 × 50.8mm
캐비닛 해상도 (Pixel)	192 × 192
캐비닛 무게	5.55kg
캐비닛 정격 소비전력	≤120W
모듈 사이즈	240 × 240mm
모듈 수	4
Refresh Rate	3,840Hz
운영방식	(옵션) 컨트롤러, (옵션) 운영 PC, (옵션) CMS 프로그램



# OUTDOOR LED DISPLAY SERIES

## 실외용 LED 안내전광판

실외용 LED 디스플레이는 주변 환경 조건에 관계없이 높은 밝기와 선명한 색채를 발현하며, 방수방진 설계 및 구조물 맞춤형 시공을 통해 직관적인 정보전달 서비스를 제공합니다.

### 다양한 라인업

사용 용도에 따라 다양한 픽셀 피치 구성

### 맞춤형 전문 설계 시공

고객의 니즈에 따라 공간별 맞춤 전문 시공 설치

### 사계절 자연 환경에도 안정적인 운영

물리적으로 혹독한 외부 환경에서도 안정적으로 구동 가능

### 전력 저감 기술을 통한 녹색기술 획득

캐소드회로 및 화이트밸런스 제어기술을 이용한 전력 저감



## 실외용 LED 안내전광판 설치사례



노원문화예술회관

사이즈 : 3,000 × 2,000mm / 3,750 × 2,000mm / 픽셀피치 : P3.9mm



(주)퍼시픽인터캠코퍼레이션 금왕공장

사이즈 : 5,860 × 900mm / 픽셀피치 : P5mm



과천지식정보타운

사이즈 : 20,544 × 6,336mm / 픽셀피치 : P6mm




충주 젊음의 거리

사이즈 : 18,000 × 1,500mm / 픽셀피치 : P3.9mm



## 제품 상세스펙 (Pixel Pitch 2.6~3.9mm)

모델명	OD-SM-2.6	OD-SM-2.9	OD-SM-3.9
Pitch (mm)	P 2.6	P 2.9	P 3.9
밝기	4,000 nit	4,500 nit	4,500 nit
Refresh Rate	1,920~3,840Hz	1,920~3,840Hz	1,920~3,840Hz
캐비닛 사이즈 (mm)	500 × 500 (1 : 1)	500 × 500 (1 : 1)	500 × 500 (1 : 1)
캐비닛 해상도 (Pixel)	192 × 192	168 × 168	128 × 128
캐비닛 평균 소비전력	320W/m <sup>2</sup>	320W/m <sup>2</sup>	320W/m <sup>2</sup>
캐비닛 최대 소비전력	800W/m <sup>2</sup>	800W/m <sup>2</sup>	800W/m <sup>2</sup>
유지보수	Front	Front	Front
시야각	160°	160°	160°
운영방식	(옵션) 컨트롤러, (옵션) 운영 PC, (옵션) CMS 프로그램		



## 제품 상세스펙 (Pixel Pitch 6~10mm)

모델명	OD-SM-6	OD-SM-8	OD-SM-10
Pitch (mm)	P 6	P 8	P 10
밝기	6,000 nit	6,500 nit	8,000 nit
Refresh Rate	1,920~3,840Hz	1,920~3,840Hz	1,920~3,840Hz
캐비닛 사이즈 (mm)	960 × 960 (1 : 1)	960 × 960 (1 : 1)	960 × 960 (1 : 1)
캐비닛 해상도 (Pixel)	160 × 160	128 × 128	96 × 96
캐비닛 평균 소비전력	320W/m <sup>2</sup>	320W/m <sup>2</sup>	320W/m <sup>2</sup>
캐비닛 최대 소비전력	800W/m <sup>2</sup>	800W/m <sup>2</sup>	800W/m <sup>2</sup>
유지보수	Rear	Rear	Rear
시야각	160°	160°	160°
운영방식	(옵션) 컨트롤러, (옵션) 운영 PC, (옵션) CMS 프로그램		



# LIGHT WEIGHT MULTI VISION SERIES

## 경량 멀티비전

디스플레이 후면부 합체가 철판 소재로 구성된 기존 제품과 달리 ABS 플라스틱 소재를 사용하여 가벼운 무게로 안전한 설치가 가능하며 우수한 내구성을 자랑합니다.

### 가벼운 무게의 경량 모델

기존 멀티비전 제품 대비 약 30% 감소된 무게로 보다 안전한 설치로 제품을 사용할 수 있습니다.

### ABS 소재 사용

디스플레이 후면부 합체가 철판 소재로 된 기존 제품과 달리 경량 멀티비전은 일반 플라스틱에 비해 열과 충격에 강한 ABS 플라스틱 소재로 적용된 제품입니다.



## 경량 멀티비전 설치사례



연세일등치과의원  
(VW550R-5LW) 1단 3열, 3대 / 베젤 0.88mm



일동레이크GC  
(VW550R-5LW) 1단 6열, 6대 / 베젤 0.88mm



주식회사 한국비앤씨  
(VW550R-5LW) 2단 2열, 4대 / 베젤 0.88mm



둔산엘리프터센터럴 모델하우스  
(VW550R-5LW) 3단 4열, 12대 / 베젤 0.88mm



## 제품 상세스펙 (베젤 0.88mm)

구분	55인치 (Razor Narrow Bezel)	
모델명	VW550R-5LW	VW550R-7LW
베젤	0.88 mm	0.88 mm
밝기	500 nit	700 nit
명암비	1,100:1	1,100:1
무게	18.5 kg	18.1 kg
크기(mm) W×H×D	1210.51 × 681.22 × 92.4	1210.51 × 681.22 × 92.4
해상도	1920 × 1080 (FHD)	1920 × 1080 (FHD)
베사(mm)	600 × 400	600 × 400
입력단자	HDMI × 2, DP IN × 1, RS232 IN × 1, IR IN × 1	
출력단자	DP OUT × 1, RS232 OUT × 1	
PC (옵션)	Intel i3 12세대 이상 / RAM 8GB, SSD 128GB 이상 / Windows 11 Pro 이상 (* PC사양 변경 협의 가능)	



## 제품 상세스펙 (베젤 2.6mm)

구분	55인치 (Extreme Narrow Bezel)	
모델명	VW550E-5LW	VW550E-7LW
베젤	2.6 mm	2.6 mm
밝기	500 nit	700 nit
명암비	1,000:1	1,000:1
무게	19.6 kg	19.7 kg
크기(mm) W×H×D	1212.2 × 683 × 92.5	1212.2 × 683 × 92.5
해상도	1920 × 1080 (FHD)	1920 × 1080 (FHD)
베사(mm)	600 × 400	600 × 400
입력단자	HDMI × 2, DP IN × 1, RS232 IN × 1, IR IN × 1	
출력단자	DP OUT × 1, RS232 OUT × 1	
PC (옵션)	Intel i3 12세대 이상 / RAM 8GB, SSD 128GB 이상 / Windows 11 Pro 이상 (* PC사양 변경 협의 가능)	



# STAND SIGNAGE

## 스탠드 사이니지

4K UHD 업 스케일링 화질의 삼성전자 Q 시리즈 사이니지와 키오스크 합체를 결합하여 슬림한 디자인으로 인테리어를 더욱 깔끔하게 연출해 주며, 광고 및 홍보 콘텐츠의 화질을 생생하게 송출합니다.

### USB Input (U TYPE)

미디어 콘텐츠를 USB 저장 후 직접 부착

### MagicInfo Premium (네트워크 타입 / 옵션)

USB 부착 및 관리자 PC를 통해 원격으로 콘텐츠의 제어가 가능

### Web Viewing (웹 뷰잉 기능)


셋톱박스 없이 자체 웹 브라우저 연결로 웹 뷰잉 콘텐츠 송출

### Touch Screen (터치스크린 옵션)

적외선 IR 터치옵션을 추가하여 터치 키오스크 용도로 활용 가능



## 스탠드 사이니지 설치사례



르컬렉티브호텔  
(QB550CS) 55인치 / 4K UHD / 350nit



연세더바로병원  
(QM500CS) 50인치 / 4K UHD / 500nit



롯데월드몰  
(QM550CS) 55인치 / 4K UHD / 500nit



농업회사법인(유)참푸른글로벌  
(QH650CS) 65인치 / 4K UHD / 700nit

## 제품 상세스펙 (QBS SERIES)

인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
모델명	QB430CS LH43QBCEBGCXKR	QB500CS LH50QBCEBGCXKR	QB550CS LH55QBCEBGCXKR	QB650CS LH65QBCEBGCXKR	QB750CS LH75QBCEBGCXKR
해상도	3840 × 2160 (4K UHD)				
밝기	350 nit				
명암비	4,000:1				
헤이즈	Glare				
운영타입	USB Input (기본) / NETWORK (옵션)				
솔루션 (옵션)	MagicINFO Premium (네트워크 원격 제어 솔루션) *별도문의				
입출력포트	USB × 1 (USB Input) / USB × 2, RJ45 (NETWORK)				
크기(mm) W×H×D	585 × 1900 × 497.6	691 × 1900 × 497.6	740 × 1900 × 497.6	900 × 1940 × 497.6	1015 × 2090 × 560
옵션사항	IR 터치스크린 (터치키오스크 활용의 용도)				

## 제품 상세스펙 (QMS SERIES)

인치	32인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
모델명	QM320CS	QM430CS	QM500CS	QM550CS	QM650CS	QM750CS
	LH32QMCEBGCXKR	LH43QMCEBGCXKR	LH50QMCEBGCXKR	LH55QMCEBGCXKR	LH65QMCEBGCXKR	LH75QMCEBGCXKR
해상도	1920 × 1080 (FHD)		3840 × 2160 (4K UHD)			
밝기	400 nit		500 nit			
명암비	4,000:1		4,000:1			
헤이즈	Glare		Non-Glare			
운영타입	USB Input (기본) / NETWORK (옵션)					
솔루션 (옵션)	MagicINFO Premium (네트워크 원격 제어 솔루션) *별도문의					
입출력포트	USB × 1 (USB Input) / USB × 2, RJ45 (NETWORK)					
크기(mm) W×H×D	470 × 1594.2 × 497.6	585 × 1900 × 497.6	691 × 1900 × 497.6	740 × 1900 × 497.6	900 × 1940 × 497.6	1015 × 2090 × 560
옵션사항	IR 터치스크린 (터치키오스크 활용의 용도)					

## 제품 상세스펙 (QHS SERIES)

인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
모델명	QH430CS LH43QHCEBGCXKR	QH500CS LH50QHCEBGCXKR	QH550CS LH55QHCEBGCXKR	QH650CS LH65QHCEBGCXKR	QH750CS LH75QHCEBGCXKR
해상도	3840 × 2160 (4K UHD)				
밝기	700 nit				
명암비	4,000:1				
헤이즈	Non-Glare				
운영타입	USB Input (기본) / NETWORK (옵션)				
솔루션 (옵션)	MagicINFO Premium (네트워크 원격 제어 솔루션) *별도문의				
입출력포트	USB × 1 (USB Input) / USB × 2, RJ45 (NETWORK)				
크기(mm) W×H×D	585 × 1900 × 497.6	691 × 1900 × 497.6	740 × 1900 × 497.6	900 × 1940 × 497.6	1015 × 2090 × 560
옵션사항	IR 터치스크린 (터치키오스크 활용의 용도)				



# PIVOT STAND SIGNAGE

## 회전형 스탠드 사이니지

가로형, 세로형에 맞는 콘텐츠 구성에 따라 자유롭게 디스플레이 화면 전환이 가능하며, 하단부 바퀴 장착으로 설치 공간의 제약 없이 편리한 이동성을 자랑합니다.

### USB Input (U TYPE)

미디어 콘텐츠를 USB 저장 후 직접 부착

### Android Network (N TYPE)

USB 부착 및 관리자 PC를 통해 원격으로 콘텐츠의 제어가 가능

### PC (P TYPE)

Windows OS 기반으로 기본 확장자를 모두 지원

### Touch Screen (PT TYPE)

적외선 IR 터치옵션을 추가하여 터치 키오스크 용도로 활용 가능



## 회전형 스탠드 사이니지 설치사례



대한제강주식회사 평택지점  
(DS490PP) 49인치 / 4K UHD / 500nit



주식회사 KTE  
(DS490PP) 49인치 / 4K UHD / 500nit



주식회사 에어릭스  
(DS550PU) 55인치 / 4K UHD / 500nit



지우병원  
(DS550PU) 55인치 / 4K UHD / 500nit

## 제품 상세스펙 (43인치)

모델명	DS430PU	DS430PN	DS430PP	DS430PPT
밝기	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit
화면크기	107.9cm	107.9cm	107.9cm	107.9cm
해상도	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)
명암비	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
운영타입	USB INPUT	ANDROID	PC	PC TOUCH
터치센서/반응속도	N/A	N/A	N/A	IR TOUCH 10 Point/10ms
솔루션 (옵션)	네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의			
입출력 포트	USB × 1	USB × 2, RJ45	USB × 2, RJ45	USB × 2, RJ45
크기(가로형) W×H×D	1000.6 × 1575.9 × 497.6mm			
크기(세로형) W×H×D	589.6 × 1781.4 × 497.6mm			

## 제품 상세스펙 (49인치)

모델명	DS490PU	DS490PN	DS490PP	DS490PPT
밝기	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit
화면크기	123.2cm	123.2cm	123.2cm	123.2cm
해상도	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)
명암비	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
운영타입	USB INPUT	ANDROID	PC	PC TOUCH
터치센서/반응속도	N/A	N/A	N/A	IR TOUCH 10 Point/10ms
솔루션 (옵션)	네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의			
입출력 포트	USB × 1	USB × 2, RJ45	USB × 2, RJ45	USB × 2, RJ45
크기(가로형) W×H×D	1124 × 1608.1 × 497.6mm			
크기(세로형) W×H×D	654 × 1843.1 × 497.6mm			

## 제품 상세스펙 (55인치)

모델명	DS550PU	DS550PN	DS550PP	DS550PPT
밝기	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit
화면크기	138.8cm	138.8cm	138.8cm	138.8cm
해상도	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)
명암비	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
운영타입	USB INPUT	ANDROID	PC	PC TOUCH
터치센서/반응속도	N/A	N/A	N/A	IR TOUCH 10 Point/10ms
솔루션 (옵션)	네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의			
입출력 포트	USB × 1	USB × 2, RJ45	USB × 2, RJ45	USB × 2, RJ45
크기(가로형) W×H×D	1258 × 1650.1 × 497.6mm			
크기(세로형) W×H×D	738 × 1910.1 × 497.6mm			





# THE GALLERY SIGNAGE

## 더 갤러리

퀀텀 프로세스 Lite 4K 화질의 삼성 첨단 기술로 완성한 사이니지와 액자형 프레임을 결합하여 일상적인 순간부터 나만의 아트 컬렉션 큐레이터까지 모든 공간에서 활용이 가능합니다.

### USB Input (U TYPE)

미디어 콘텐츠를 USB 저장 후 직접 부착

### 다이내믹 크리스탈 컬러

10억 개의 색상이 담긴 다이내믹 크리스탈 컬러로 생생한 화질 제공

### UHD 업스케일링

Ai 업 스케일링 기술로 콘텐츠를 고화질로 자동 변환

### 영화 콘텐츠 제공

10명의 작가의 엄선된 작품과 작가 정보, 음향이 포함된 영상 콘텐츠 10종 제공



## 더 갤러리 설치사례



루프캣미 홍대점  
(QB50F\_WTE) 50인치 / 4K UHD / 350nit



작심라운지 신촌숲길점  
(QM55F\_WTE) 55인치 / 4K UHD / 500nit



엠버 여성 의원  
(QH50F\_WTE) 50인치 / 4K UHD / 700nit



송도 렉스오션 SK뷰아파트  
(QH55F\_WTE) 55인치 / 4K UHD / 700nit

## 제품 상세스펙 (QBF SERIES)

인치	43인치	50인치	55인치	65인치
모델명	QB43F_WTE	QB50F_WTE	QB55F_WTE	QB65F_WTE
	LH43QBCEBGCXKR	LH50QBCEBGCXKR	LH55QBCEBGCXKR	LH65QBCEBGCXKR
프레임 컬러	White	White	White	White
해상도	3840 × 2160 (4K UHD)			
밝기	350 nit			
헤이즈	Glare			
명암비	4,000:1			
운영타입	USB Input (기본) / NETWORK (옵션)			
입출력포트	HDMI × 2, USB × 2, RS232, RJ45			
크기(mm) W×H×D	978.8 × 567 × 37	1133.3 × 654 × 37	1247.2 × 718 × 37	1466 × 841 × 37
베사(mm)	200 × 200	200 × 200	200 × 200	400 × 300

## 제품 상세스펙 (QMF SERIES)

인치	32인치	43인치	50인치	55인치	65인치
모델명	QM32F_WTE	QM43F_WTE	QM50F_WTE	QM55F_WTE	QM65F_WTE
	LH32QMCEBGCXKR	LH43QMCEBGCXKR	LH50QMCEBGCXKR	LH55QMCEBGCXKR	LH65QMCEBGCXKR
프레임 컬러	White	White	White	White	White
해상도	1920 × 1080 (FHD)		3840 × 2160 (4K UHD)		
밝기	400 nit	500 nit			
헤이즈	Glare	Non-Glare			
명암비	4,000:1				
운영타입	USB Input (기본) / NETWORK (옵션)				
입출력포트	HDMI × 2, USB × 2, RS232, RJ45				
크기(mm) W×H×D	736.6 × 431 × 37	978.8 × 567 × 37	1133.3 × 654 × 37	1247.2 × 718 × 37	1466 × 841 × 37
베사(mm)	100 × 100	200 × 200	200 × 200	200 × 200	400 × 300

## 제품 상세스펙 (QHF SERIES)

인치	43인치	50인치	55인치	65인치
모델명	QH43F_WTE	QH50F_WTE	QH55F_WTE	QH65F_WTE
	LH43QHCEBGCXKR	LH50QHCEBGCXKR	LH55QHCEBGCXKR	LH65QHCEBGCXKR
프레임 컬러	White	White	White	White
해상도	3840 × 2160 (4K UHD)			
밝기	700 nit			
헤이즈	Non-Glare			
명암비	4,000:1			
운영타입	USB Input (기본) / NETWORK (옵션)			
입출력포트	HDMI × 2, USB × 2, RS232, RJ45			
크기(mm) W×H×D	978.8 × 567 × 37	1133.3 × 654 × 37	1247.2 × 718 × 37	1466 × 841 × 37
베사(mm)	200 × 200	200 × 200	200 × 200	400 × 300

# OD550 SIGNAGE

## 옥외형 벽부, 스탠드 사이니지

IP 45등급의 방수, 방진 인증으로 실외 설치 환경의 먼지, 눈, 비(습기)로 부터 강력한 내구성을 자랑하며, 고휘도 디스플레이로 직사광선에서도 밝고 선명하게 광고, 홍보 콘텐츠를 송출합니다.

### 고휘도 디스플레이 적용

야외 직사광선에서 2,500nit의 밝기로 왜곡 없는 탁월한 가시성

### 빛에 따른 밝기 자동조절 시스템 적용

외부 빛의 밝기에 따라 화면 밝기 자동 조정으로 탁월한 가시성

### 공인기관 IP 45 인증 획득

먼지, 눈, 비 등 외부환경에 최적화한 방수, 방진 설계로 강력한 내구성

### 자동 온도조절 시스템 적용

사계절 온도, 습도 실시간 감지를 통한 공기순환방식의 쿨링 시스템

### 전면 개폐방식의 유지보수의 편리성

강화유리 적용으로 충격, 파손 방지 및 전면 개폐방식으로 유지보수 편리성



## 제품 상세스펙

인치		55인치			
구분		옥외 스탠드형		옥외 벽부형	
모델명		ODS550P	ODS550PT	ODW550P	ODW550PT
해상도		1,920 × 1,080 (FHD)		1,920 × 1,080 (FHD)	
밝기		2,500 nit		2,500 nit	
명암비		1,200:1 (Typ)		4,000:1 (Typ)	
터치사양		N/A	PCAP Touch (10 Point)	N/A	PCAP Touch (10 Point)
크기(mm) W×H×D		860 × 1970 × 500(발판)		1410 × 1023.8 × 270	
시스템 사양	PC	Intel i3 7세대 이상 / RAM 8GB / SSD 128GB 이상		Intel i3 7세대 이상 / RAM 8GB / SSD 128GB 이상	
	O/S	Windows 11 Pro 이상		Windows 11 Pro 이상	
온도조절 시스템 (팬 쿨링)	디지털온도계	경보설정기능 포함 (-50°C~150°C)		경보설정기능 포함 (-50°C~150°C)	
	FAN	120파이 DC 12V / 90파이 DC 12V		120파이 DC 12V / 90파이 DC 12V	
	릴레이	DC 12V		DC 12V	
	파워	DC 12V / 8.5A		DC 12V / 8.5A	
기구사양	강화유리	UV & IR GLASS 5.0T		UV & IR GLASS 5.0T	
	필터	먼지필터 프리필터 5.0T		먼지필터 프리필터 5.0T	
	도어	Front Door Open		Front Door Open	

# OD750 SIGNAGE

## 옥외형 벽부, 스탠드 사이니지

IP 65등급의 방수, 방진 인증으로 실외 설치 환경의 먼지, 눈, 비(습기)로 부터 강력한 내구성을 자랑하며, 고휘도 디스플레이로 직사광선에서도 밝고 선명하게 광고, 홍보 콘텐츠를 송출합니다.

### 초고휘도 디스플레이 적용

야외 직사광선에서 3,000nit의 밝기로 고해상도의 선명한 콘텐츠 송출

### 빛에 따른 밝기 자동조절 시스템 적용

외부 빛의 밝기에 따라 화면 밝기 자동 조정으로 탁월한 가시성

### 공인기관 IP 65인증 획득

먼지, 눈, 비 등 외부환경에 최적화한 방수, 방진 설계로 강력한 내구성

### 자동 온도조절 시스템 적용

사계절 온도, 습도 실시간 감지를 통한 공기순환방식의 쿨링 시스템

### 전면 개폐방식의 유지보수의 편리성

강화유리 적용으로 충격, 파손 방지 및 전면 개폐방식으로 유지보수 편리성



## 제품 상세스펙

인치		75인치			
구분		옥외 벽부형		옥외 스탠드형	
모델명		ODW750P	ODS750P	ODS750PT	
해상도		3,840 × 2,160 (4K UHD)		3,840 × 2,160 (4K UHD)	
밝기		3,000 nit		3,000 nit	
명암비		1,200:1 (Typ)		1,200:1 (Typ)	
터치사양 (옵션)		N/A		N/A	PCAP Touch (10 Point)
크기(mm) W×H×D		1850 × 1270 × 270		1140 × 2200 × 600(발판)	
시스템 사양	PC	Intel i3 7세대 이상 / RAM 8GB / SSD 128GB 이상		Intel i3 7세대 이상 / RAM 8GB / SSD 128GB 이상	
	O/S	Windows 11 Pro 이상		Windows 11 Pro 이상	
온도조절 시스템 (팬 쿨링)	디지털온도계	경보설정기능 포함 (-50°C~150°C)		경보설정기능 포함 (-50°C~150°C)	
	FAN	120파이 DC 12V / 90파이 DC 12V		120파이 DC 12V / 90파이 DC 12V	
	릴레이	DC 12V		DC 12V	
	파워	12V / 8.5A		12V / 8.5A	
기구사양	강화유리	UV & IR GLASS 5.0T		UV & IR GLASS 5.0T	
	필터	먼지필터 프리필터 5.0T		먼지필터 프리필터 5.0T	
	도어	Front Door Open		Front Door Open	



# MSDS KIOSK SERIES

## 화학물질안전보건 키오스크

화학물질안전보건 키오스크는 안전과 관련된 작업공정별 관리요령, 안전보건수칙, 응급처치요령, 보호구사용법, 안전장비 자가진단 등에 대한 정보를 탑재하여 중대재해 예방에 적극 활용할 수 있습니다.

## 화학물질안전보건 솔루션 (MSDS SOLUTION)

### 안전한 사업장을 위한 산업 재해 예방 솔루션

화학안전물질에 대한 다양한 정보를 솔루션에 탑재하여 실시간 검색, 활용할 수 있는 화학물질을 안전하게 사용하고 관리하기 위한 설명서로서 화학물질의 성분, 위험성 정보, 응급조치 요령 등 관련 자료를 제공합니다.



### 솔루션 특징점



#### 제조공정별 화학물질정보 실시간 제공

제조공정 취급 화학물질정보를 등록하여 작업자가 실시간 조회할 수 있으며 안전물질의 추가, 수정 등 관리가 용이하고, 안전교육 자료로 활용할 수 있습니다.



#### 안전물질정보 검색 및 주의사항 제공

해당 제조공정에서 취급하는 화학물질을 조회, 검색할 수 있으며, 해당 물질에 대한 위험성, 취급 주의 사항을 표시하여 안전사고에 대비할 수 있습니다.



#### 작업장 안전 관련 정보 실시간 전달

작업장 안전에 필요한 공정별 관리요령, 안전보건수칙, 응급처치요령, 안전보호구사용법, 안전장비 자가진단 등을 솔루션에 탑재하여 작업장 안전 예방에 활용할 수 있습니다.



#### 작업장 비상상황 발생시 대처 요령 제공

재해발생 시 안전한 대피를 위한 피난 안내도, 비상상황 유형별 조치요령 및 비상연락망 안내, 실시간 사업장 무재해 정보 송출을 통해 재해 발생에 대비할 수 있습니다.

### 사업장 안전 보건 정보 확인 기능

#### 피난 안내도

재해발생 시 안전한 대피를 위한 대피 안내도를 제공합니다.

#### 비상 전화

사고 발생 시 비상연락처를 통해 빠른 사고처리가 가능합니다.

#### 사업장 무재해 현황

안전 의식 고취와 안전한 사업장 조성을 위한 목표 설정 기능을 제공합니다.





.....▶

**솔루션 화면 구성**

**사업장 정보**  
해당 사업장의 정보, 업체 대표 이미지 등을 송출 합니다.

.....▶

**안전 동영상**  
사용자가 사용하지 않을 시 기본 안전 동영상이 표출되어 안전에 대한 경각심을 상기시킬 수 있습니다.

.....▶

**정보 확인**  
화학물질, 안전보건 수칙, 안전 동영상, 응급처치 요령 등 현장에 필요한 정보를 확인할 수 있습니다.

.....▶

**날씨 및 시간**  
현재 날씨 및 시간 미세먼지 등 현장에서 환경을 직관적으로 확인하여 사고에 대처할 수 있게 도움을 줍니다.

### 제품 상세스펙

제품 타입	세로 스탠드 타입								
인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치				
크기(mm) W×H×D	585 × 1900 × 497.6	691 × 1900 × 497.6	740 × 1900 × 497.6	900 × 1940 × 497.6	1015 × 2090 × 560				
솔루션	솔루션 명칭	MSDS (화학물질안전보건)							
	제공 콘텐츠	작업장 취급 화학물질안전보건 정보 검색							
		작업공정별 관리요령, 안전보건수칙, 응급처치요령, 안전보호구 검색							
		안전관련정보 제공 (피난안내도, 비상전화, 사업장무재해)							
해상도	3840 × 2160 (4K UHD)								
밝기	500 nit								
터치센서	IR Touch (10 Point)								
운영 O/S	Intel i3 12세대 이상 / RAM 8GB, SSD 128GB 이상 / Windows 11 Pro 이상								
부가기능	별도 관리자 사이트 제공 (안전물질 등록, 상단 로고 등록, 공정명 등록, 공지사항 등록, 안전동영상 등록 등)								

제품 타입	가로 스탠드 타입						
인치	32인치	43인치	49인치	55인치			
크기(mm) W×H×D	785 × 1367.5 × 500	1020 × 1389.2 × 600	1155 × 1423.8 × 600	1293 × 1464.4 × 600			
솔루션	솔루션 명칭	MSDS (화학물질안전보건)					
	제공 콘텐츠	작업장 취급 화학물질안전보건 정보 검색					
		작업공정별 관리요령, 안전보건수칙, 응급처치요령, 안전보호구 검색					
		안전관련정보 제공 (피난안내도, 비상전화, 사업장무재해)					
해상도	3840 × 2160 (4K UHD)						
밝기	500 nit						
터치센서	IR Touch (10 Point)						
운영 O/S	Intel i3 12세대 이상 / RAM 8GB, SSD 128GB 이상 / Windows 11 Pro 이상						
부가기능	별도 관리자 사이트 제공 (안전물질 등록, 상단 로고 등록, 공정명 등록, 공지사항 등록, 안전동영상 등록 등)						

※ 본 제품의 세부 제안 자료는 시스메이트 홈페이지 자료실 또는 고객센터(1833-9009)로 문의하여 주시기 바랍니다.

# SAMSUNG SIGNAGE SERIES

## 삼성 사이니지

삼성 사이니지는 베젤이 거의 없는 디자인으로 감각적인 공간 연출과 몰입감을 선사합니다. 세계 1위 삼성전자와 비즈니스 파트너사 시스메이트는 고객사의 비즈니스 환경에 맞는 최적의 제품과 솔루션을 제공합니다.

### USB Input (U TYPE)

미디어 콘텐츠를 USB 저장 후 직접 삽입·사용

## MagicInfo Premium (원격 네트워크)

USB 부착 및 관리자 PC를 통해 원격으로 콘텐츠 제어 가능

16시간 이상 7일 연속 재생

하루 16시간 이상의 안정적인 플레이 운영

## UHD 업스케일링

## AI 업스케일링 기술로 콘텐츠 고화질 자동 변환



## 삼성 사이니지 레퍼런스



부산사직구장  
(QB75C) 75인치 / 4K UHD / 350nit



**에단버러클럽**  
(QM75C) 75인치 / 4K UHD / 500nit



현대모비스 부산부품사업소  
(QM85C) 85인치 / 4K UHD / 500nit



엠플라자 솔라리아 호텔  
(QH65C) 65인치 / 4K UHD / 700nit

## 제품 상세스펙 (QE SERIES)

인치	모델명	해상도 (밝기)	명암비	헤이즈	운영타입	크기(W×H×D) / 베사(mm)	입출력포트
43인치	QE43T	3840 × 2160 (300 nit)	4,000:1	Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	963.9 × 558.9 × 59.6 / 200 × 200	HDMI(2), USB, RS232, RJ45
	LH43QETELGCXKR						
50인치	QE50T	3840 × 2160 (300 nit)	4,000:1	Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1116.8 × 644.2 × 59.9 / 200 × 200	
	LH50QETELGCXKR						
55인치	QE55T	3840 × 2160 (300 nit)	4,000:1	Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1230.5 × 707.2 × 59.9 / 200 × 200	
	LH55QETELGCXKR						
65인치	QE65T	3840 × 2160 (300 nit)	1,200:1	Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1449.4 × 830.3 × 59.9 / 400 × 300	
	LH65QETELGCXKR						
75인치	QE75T	3840 × 2160 (300 nit)	1,200:1	Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1673.2 × 958.2 × 59.9 / 400 × 400	
	LH75QETEPGCXKR						

## 제품 상세스펙 (QB SERIES)

인치	모델명	해상도 (밝기)	명암비	헤이즈	운영타입	크기(W×H×D) / 베사(mm)	입출력포트
43인치	QB43C	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	969.5 × 557.8 × 28.5 / 200 × 200	HDMI(3), USB(2), RS232, RJ45
	LH43QBCBEGCXKR						
50인치	QB50C	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1124.1 × 644.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH50QBCBEGCXKR						
55인치	QB55C	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1237.9 × 708.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH55QBCBEGCXKR						
65인치	QB65C	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1456.8 × 831.9 × 28.5 / 400 × 300	
	LH65QBCBEGCXKR						
75인치	QB75C	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1682.3 × 960.4 × 28.5 / 400 × 400	
	LH75QBCBEGCXKR						
85인치	QB85C	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1904.3 × 1085.3 × 28.5 / 600 × 400	
	LH85QBCBEGCXKR						

### 제품 상세스펙 (QM SERIES)

인치	모델명	해상도 (밝기)	명암비	헤이즈	운영타입	크기(W×H×D) / 베사(mm)	입출력포트
32인치	QM32C	1920 × 1080 (400 nit)	4,000:1	Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	727.3 × 421.9 × 28.5 / 100 × 100	HDMI(3), USB(2), RS232, RJ45
	LH32QMCEBGCXKR						
43인치	QM43C	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	969.5 × 557.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH43QMCEBGCXKR						
50인치	QM50C	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1124.1 × 644.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH50QMCEBGCXKR						
55인치	QM55C	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1237.9 × 708.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH55QMCEBGCXKR						
65인치	QM65C	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1456.8 × 831.9 × 28.5 / 400 × 300	
	LH65QMCEBGCXKR						
75인치	QM75C	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1682.3 × 960.4 × 28.5 / 400 × 400	
	LH75QMCEBGCXKR						
85인치	QM85C	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1904.3 × 1085.3 × 28.5 / 600 × 400	
	LH85QMCEBGCXKR						
98인치	QM98C	3840 × 2160 (500 nit)	5,500:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	2193.2 × 1248.8 × 48.1 / 600 × 400	
	LH98QMCEBGCXKR						

### 제품 상세스펙 (QH SERIES)

인치	모델명	해상도 (밝기)	명암비	헤이즈	운영타입	크기(W×H×D) / 베사(mm)	입출력포트
43인치	QH43C	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	969.5 × 557.8 × 28.5 / 200 × 200	HDMI(3), USB(2), RS232, RJ45
	LH43QHCEBGCXKR						
50인치	QH50C	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1124.1 × 644.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH50QHCEBGCXKR						
55인치	QH55C	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1237.9 × 708.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH55QHCEBGCXKR						
65인치	QH65C	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1456.8 × 831.9 × 28.5 / 400 × 300	
	LH65QHCEBGCXKR						
75인치	QH75C	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1682.3 × 960.4 × 28.5 / 400 × 400	
	LH75QHCEBGCXKR						



# SAMSUNG VIDEO WALL SERIES

## 삼성 비디오월

베젤이 거의 없는 대화면으로 쇼핑몰, 건물 로비, 관리실 등 다양한 공간에 자유로운 형태로 대형 스크린 구현이 가능하며, 높은 밝기로 이미지와 텍스트를 명확하게 전달합니다.

### 베젤리스 디자인

화면 경계면을 최소화하여 하나의 초대형 스크린 구현

### 기기 원격제어

네트워크 원격 제어로 편리한 콘텐츠 관리

### 24시간 연속 구동이 가능한 내구성

하루 24시간 연속 구동의 안정적인 플레이 운영

### Calibration 색감조정 기술

화이트 밸런스 조정을 통한 균일한 색채 표현



## 제품 상세스펙

모델명	VM46B-U	VM55B-U	VM55B-E	VH55B-E	VM55B-R	VH55R-R
	LH46VMBUBGBXKR	LH55VMBUBGBXKR	LH55VMCEBGBXKR	LH55VHCEBGBXKR	LH55VMCRBGBXKR	LH55VHCRBGBXKR
베젤	3.5mm		1.74mm		0.88mm	
인치	46인치	55인치	55인치		55인치	
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)
밝기	500 nit	500 nit	500 nit	700 nit	500 nit	700 nit
명암비	1,200 : 1	1,200 : 1	1,000 : 1	1,000 : 1	1,100 : 1	1,100 : 1
시야각	178°	178°	178°	178°	178°	178°
응답속도	8ms (Typ.)	8ms (Typ.)	8ms (Typ.)	8ms (Typ.)	8ms (Typ.)	8ms (Typ.)
I/O PORT	DP, HDMI, DVI, RJ43, RS232	DP, HDMI, DVI, RJ43, RS232	DP, HDMI, DVI, RJ43, RS232	DP, HDMI, DVI, RJ43, RS232	DP, HDMI, DVI, RJ43, RS232	DP, HDMI, DVI, RJ43, RS232
소비전력	160W	220W	220W	250W	270W	270W
제품 크기 (mm)	1022 × 577 x 69.9	1213.5 × 684.3 × 73.1	1212.2 × 683.0 × 70.4	1212.2 × 683.0 × 70.4	1211.0 × 681.7 × 69.9	1211.0 × 681.7 × 69.9
베사 (mm)	600 × 400	600 × 400	600 × 400	600 × 400	600 × 400	600 × 400

# SAMSUNG MagicINFO SOLUTION

## 매직인포솔루션

MagicINFO는 당신의 비즈니스에 최적화된 솔루션을 제공하며 콘텐츠 제작, 운영, 예약, 업로드까지 누구나 쉽게 할 수 있습니다. 한 단계 업그레이드된 데이터 관리 기능은 사용자의 데이터를 분석하고 프로모션을 자동화하여 비용을 효율적으로 줄여줍니다.

### 주요 사양

사이니지 및 멀티비전 네트워크 원격제어 솔루션

### 관리 방식

PC, 노트북의 관리자 웹페이지를 통한 제어방식

### 적용 라인업

삼성전자 QBC, QMC, QHC SERIES

### 활용 용도

중앙 관제(관리자)에서 각각의 공간에 있는 영상기기를 원격제어



## 솔루션 주요 기능



### 콘텐츠, 디바이스, 데이터 관리를 한 번에

콘텐츠 관리는 물론 복잡한 데이터 관리와 다양한 디바이스 관리까지 MagicINFO 솔루션으로 간편해집니다. 비즈니스에 최적화된 콘텐츠를 직접 제작 운영하고, 어디서든 디스플레이 원격 모니터링이 가능하며, 프로모션의 퍼포먼스 데이터를 수집 분석해 효율성을 극대화할 수 있습니다.



### 쉽고 간편한 콘텐츠 관리

광고할 콘텐츠를 재생 목록에 담아 손쉽게 스케줄링하고 실시간 모니터링과 원격 제어도 할 수 있습니다. 원하는 날짜와 시간을 설정하여 콘텐츠를 자동 노출 시키는 것도 가능합니다.






## 맞춤형 키오스크 제작

맞춤형 키오스크 제작은 디자인, 기능, 설치장소, 사용방법, 품질보증기간 등 고객의 NEEDS에 따라 설계, 개발, 제조, 설치, 서비스 까지 최적화된 제품을 제공합니다. 맞춤형 제작 10년 경험의 기술력 및 제조 Know-How로 고객의 성공적인 광고, 홍보를 지원합니다.

※ 최소 발주 수량 : 1대부터 제작이 가능하나, 양산이 아닌 샘플 가격으로 책정됩니다.

### 맞춤형 제작 프로세스



### 맞춤형 제작 레퍼런스



티스테이션 동양산점 (32인치 터치 스탠드)



롯데렌터카 (43인치 맞춤형 키오스크)



한국산업은행 마곡지점 (55인치 맞춤형 스탠드)




명동채움한정식 (75인치 합체 매립형)

## 맞춤형 솔루션 개발

디지털 사이니지와 특수 목적 키오스크 등에 적합한 사용자 인터페이스 솔루션 개발 서비스를 제공합니다. 고객의 NEEDS에 맞추어 최적화된 레이아웃과 기능을 구현한 맞춤형 솔루션을 개발해 드리며, 지속적인 솔루션 유지보수 서비스와 필요시 솔루션 운영 교육까지 지원해 드립니다.

### 맞춤형 솔루션 개발 프로세스



### 맞춤형 솔루션 레퍼런스





## LED 안내전광판 설치사례



## 인스파이어 아레나

모 델 명 : SM-250H  
제품사양 : 10 × 6m (2set) / 픽셀피치 P2.5mm



## 코엑스 B HALL

모 델 명 : ID-SM-4  
제품사양 : 13 × 3.68m / 픽셀피치 P4mm



## 홈플러스 인천연수점

모 델 명 : SM-250H  
제품사양 : 7.68 × 3.36m / 픽셀피치 P2.5mm



## 노원문화예술회관

모 델 명 : SM-187H  
제품사양 : 6.6 × 2.02m / 픽셀피치 P1.87mm



## 원주교육문화관

모 델 명 : SM-250H  
제품사양 : 6.24 × 2.88m / 픽셀피치 P2.5mm



## 안동시청

모 델 명 : SM-250H  
제품사양 : 8.32 × 2.56m / 픽셀피치 P2.5mm

## 스탠드 사이니지 설치사례



## 대우제약

모 델 명 : QB650CS  
제품스펙 : 65인치 / 4K UHD / 350 nit



## 플래티넘의원

모 델 명 : QB650CS  
제품스펙 : 65인치 / 4K UHD / 350 nit




## 동아제약주식회사

모 델 명 : QM550CS  
제품스펙 : 55인치 / 4K UHD / 500 nit



## 평창한화리조트

모 델 명 : QM550CST  
제품스펙 : 55인치 / 4K UHD / 500 nit



## 반궁엔터식스 안양점

모 델 명 : QM650CS  
제품스펙 : 65인치 / 4K UHD / 500 nit



## 대한정공

모 델 명 : QM750CS  
제품스펙 : 75인치 / 4K UHD / 500 nit



## 경량 멀티비전 설치사례



### 28지킴이치과의원

모 델 명 : VW550R-5LW

제품사양 : 2단 1열 2대 / 밝기 500 nit / 베젤 0.88 mm



### 충남대학교병원

모 델 명 : VW550R-5LW

제품사양 : 1단 3열 3대 / 밝기 500 nit / 베젤 0.88 mm



### 서울원탑치과의원

모 델 명 : VW550R-5LW

제품사양 : 1단 6열 6대 / 밝기 500 nit / 베젤 0.88 mm



### D&C

모 델 명 : VW550R-5LW

제품사양 : 2단 2열 4대 / 밝기 500 nit / 베젤 0.88 mm



### 서라벌도시가스주식회사

모 델 명 : VW550R-5LW

제품사양 : 2단 4열 8대 / 밝기 500 nit / 베젤 0.88 mm



### 한중엔시에스

모 델 명 : VW550R-5LW

제품사양 : 3단 3열 9대 / 밝기 500 nit / 베젤 0.88 mm

## 삼성전자 설치사례



### 본푸드서비스 주식회사

모 델 명 : QB43C (LH43QBCEBGCXKR)


제품사양 : 43인치 / 4K UHD / 350 nit



### 북촌손만두 대전한화생명볼파크점

모 델 명 : QM32C (LH32QMCEBGCXKR)

제품사양 : 32인치 / FHD / 400 nit



### 경주 김스아트스페이스

모 델 명 : QM32C (LH32QMCEBGCXKR)

제품사양 : 32인치 / FHD / 400 nit



### 경기교총웨딩하우스

모 델 명 : QM43C (LH43QMCEBGCXKR)

제품사양 : 43인치 / 4K UHD / 500 nit



### 태영명가한의원 광주상무점

모 델 명 : QM65C (LH65QMCEBGCXKR)

제품사양 : 65인치 / 4K UHD / 500 nit



### 템퍼 잠실롯데백화점

모 델 명 : QM75C (LH75QMCEBGCXKR)

제품사양 : 75인치 / 4K UHD / 500 nit



## 2022년도 납품실적

수요처	제품명	수요처	제품명
(주)계화디자인	LH43QBRBBGCX/KR	리앤샤인 의원	LH50QMBEBGCXKR
(주)디자인유소	AD430SW	리침인터내셔널	VW550E-5N
(주)로봇엔드디자인	QB430S_BLK	마산삼진고등학교	LH55WMRWBGCX/KR
(주)리가스	QM500S_BLK	마이트리골프	DS490SPT
(주)메타빌	QM320S_WTE	마포노인종합복지관	DS550SN
(주)맥아이씨에스	LH43QMRBBGCX/KR	목감마음속내과	LH43QETELGCXKR
(주)비에스인	LH65QBBEBGCXKR	목동 SBS 지하 1층	LH43QMBEBGCXKR
(주)삼우 KJS텍	LH43DCJPLGA/KR	목동시니어 스마트교육센터	LH85WMAWLGCXKR
(주)세이트	LH55QMBEBGCXKR	목동현대아파트 관리실	LH43QETELGCXKR
24시 더파크동물의료센터	LH50QMRBBGCX/KR	목포대학교 도림캠퍼스	QM43B
24시 서울YES동물병원	LH65QMRBBGCX/KR	문셀코리아	LH43DCJ2LGA/KR
24시도안동물메디컬센터	LH50QETELGCXKR	무안행복중학교	SYS-W-650P
24시스탠다드동물의료센터	QM500S_WTE	문경공업고등학교	DS490SPT
CLEVELAND 골프 샴페점	LH50QBRBBGCXKR	문학경기장	LH75QMRBBGCX/KR
데상트 코리아 주식회사	LH43QBBEBGCXKR	바르다한의원	LH65QBRBBGC/KR
E&K영어국어전문학원	LH55WMRWBGCX/KR	바른손내과	LH65QMRBBGCX/KR
e-푸른새마음금고	LH43QHREBGCX/KR	바이오코프 사육	DS490SU
가천대학교 지성학 스튜디오	LED디스플레이 P1.9mm	반듯한방병원	QB500S_WTE
가톨릭대학교 성신교정	LH43QMRBBGCX/KR	벌집통신	LH43QMRBBGCX/KR
갈산문화예술센터	DS490SP	범영테크	LH43QHBEBGXKR
갈월종합사회복지관 1층	SYS-W-550N	부산해양대학교	DS860WPT
강남센트럴안과	LH85QMRBBGCX/KR	부산광역시 사하구의회	SYS-RNB-5502
강동경희대학교병원	QM550S_BLK	부산광역시립박물관 복천박물관	QM430S_BLK
강동이안컴퓨터이	QB550S_BLK	부산센텀병원	LH50QETELGCXKR
강릉종합산업진흥원	VW550E-5N	부산외국어대학교	QB550ST_BLK
강릉문선고등학교 행정실	DS550SE	사당청소년문화의집	DS490SU
강릉아산병원	QM550S_WTE	사랑공장	QB55R_IR 오버레이
강북50플러스센터	QH550S_WTE	사랑의열매	QM500S_BLK
경희대학교 국제캠퍼스	VW550R-5N	산척초등학교	QM550S_BLK
계룡대학교	LED디스플레이 P10	삼일사이언스	QB430ST_BLK
고덕커피 법원점	LH50QMRBBGCX/KR	삼일아이앤씨(주)	LH50QETELGCXKR
고덕 24시 수 동물메디칼센터	LH32QMRNBGCXKR	삼천포초등학교	QM550S_BLK
고덕센트럴이비인후과	LH50QETELGCXKR	삼곡초등학교	DS550SU
고려대부속안산병원	LED디스플레이 P5	서울과학기술대학교 상상관	QM55B
고려대학교 안암병원	DS550SN	서울대학교 양연구소	QM85R
나노성형외과의원	LH43QBBEBGCXKR	서울대학교 행정대학원	DS650ST
나라셀라 동탄점	LH32QMRNBGCXKR	서울문고초등학교	LH50QBRBBGC/KR
나라이앤씨 지장점소	LH43QHBEBGXKR	서울숲 방문자센터	LH55QMRBBGCX/KR
나비타빌드	LH75QETEPGCXKR	안성요양원	DS550SN
낙동종합사회복지관	DS550PU	안양 G 스케이	LH55QBBEBGCXKR
남다른감자탕 칠곡점, 함양점	LH50QMBEBGCXKR	안양대학교	VW550E-5N
남도소리윙터	QM750S_WTE	안양시부흥종합사회복지관 본관	QH550S_WTE
나대포해수욕장	LED디스플레이 P3	안양여성인력개발센터	LH75WMAWLGCXKR
다모아 인테리어	LH65QMBEBGCXKR	알뜰부동산중개주식회사	LH75QETEPGCXKR
단국대학교 병원(천안)	QM500S_WTE	알파돔타워	DS550SN
달고나클라스	AD500SW	어니스트플래워	LH55QMBEBGCXKR
달샤아트센터	DS430WST	어반드레스	QM750S_WTE
당신의피부과의원	LH32QMRNBGCXKR	어오케이커피	LH65QMRBBGCX/KR
당진시남부노인복지관	QH550S_BLK	어울림센터	QM550ST_BLK
대경열앤씨	LH75QBBEBGCXKR	엄보로 거제 대리점	디지털액자(PF1040IPS)
대구 범어도서관	DS860WPT	엘디지 롯데아울렛 청주점	LH65QMBEBGCXKR
대외초 사후실	LH55WMRWBGCX/KR	엘아이어학원	LH43DCJPLGA/KR
더글래스골프 하남점	DS490SPT	엠투테크 주식회사	QH43B_IR 오버레이
라인플러스 주식회사	DS430WN	이미미디어 본사	LH43QETELGCXKR
라쉬피트니스	LH50QBRBBGCXKR	여수교육지원청 3층 총회의실	SYS-eXNB-5502
럭셔리골프아카데미 대구점	DS550SPT	자곡모 남양주공장	LH55VMBEBGBXKR
레전드 히어로즈	QM500S_WTE	차원한의원	LH50QMRBBGCX/KR
롯데정밀화학	LH85QBRBBGCXKR	재단법인 환경재단	DS430PP
르꼬끄스포티브 당진	LH50QMBEBGCXKR	전남대학교 시용합대학	LED디스플레이 P2.5
리드에스피주식회사	LH55QETELGCXKR	주성엔지니어링 광주공장	DS490SU
리빙디자인	LH75QETEPGCXKR	(주)스마트아이디어	QB430S_BLK
리빙크 카페	QM500S_BLK	지에이 디자인 사무실	LH50QBRBBGCXKR

수요처	제품명	수요처	제품명
지오골프클럽	QM43R_IR 오버레이	지오골프클럽	QM43R_IR 오버레이
차세대융합기술연구원	QH500S_BLK	차세대융합기술연구원	QH500S_BLK
창녕육아고등학교	QM650S_BLK	창녕육아고등학교	QM650S_BLK
창원 로봇랜드로	QM500S_BLK	창원 로봇랜드로	QM500S_BLK
창원문성대학교	DS490ENPT	창원문성대학교	DS490ENPT
창원산단RE100상황실	LH55VMBEBGBXKR	창원산단RE100상황실	LH55VMBEBGBXKR
창원성산반도유보라	LH43QETELGCXKR	창원성산반도유보라	LH43QETELGCXKR
청주가경 노인복지관	LH43QETELGCXKR	청주가경 노인복지관	LH43QETELGCXKR
청주고육대학교 도서관	QB650S_BLK	청주고육대학교 도서관	QB650S_BLK
청주대학교	LH55WMRWBGCX/KR	청주대학교	LH55WMRWBGCX/KR
체스터튼스 속초	QM550S_BLK	체스터튼스 속초	QM550S_BLK
축산물품질평가원	DS860SN	축산물품질평가원	DS860SN
충주시 의회사무국	SYS-W-980P	충주시 의회사무국	SYS-W-980P
충주혜성학교	LH32QMRNBGCXKR	충주혜성학교	LH32QMRNBGCXKR
카이스트	DS550PP	카이스트	DS550PP
카이스트 기계공학과	LH55QMBEBGCXKR	카이스트 기계공학과	LH55QMBEBGCXKR
카페,꽃마루	LH55QETELGCXKR	카페,꽃마루	LH55QETELGCXKR
카페앤드마켓 DT	OD550IP	카페앤드마켓 DT	OD550IP
커피엔스타	AD320SW	커피엔스타	AD320SW
케이미디어	ODS750IP	케이미디어	ODS750IP
케이윌스건물	LH75QBRBBGCX/KR	케이윌스건물	LH75QBRBBGCX/KR
코끼리부동산	LH50QHREBGCX/KR	코끼리부동산	LH50QHREBGCX/KR
코닥 신포점	LH55QMBEBGCXKR	코닥 신포점	LH55QMBEBGCXKR
코리아정보	SYS-4KS-550N	코리아정보	SYS-4KS-550N
크로양주 광명화안점 외	AD430SW	크로양주 광명화안점 외	AD430SW
타이슨푸드코리아 공장	LH65QMBEBGCXKR	타이슨푸드코리아 공장	LH65QMBEBGCXKR
탑플러스	LH43QMRBBGCX/KR	탑플러스	LH43QMRBBGCX/KR
테크노미디어	LH55QETELGCXKR	테크노미디어	LH55QETELGCXKR
테트라시그널	주문제작형 43"	테트라시그널	주문제작형 43"
텔퍼 신촌현대백화점 외	LH85QMRBBGCX/KR	텔퍼 신촌현대백화점 외	LH85QMRBBGCX/KR
토탈인포컴	LH55QBBEBGCXKR	토탈인포컴	LH55QBBEBGCXKR
파더스김밥	LH43QBRBBGCXKR	파더스김밥	LH43QBRBBGCXKR
파란만찬 가산점 외	AD550SW	파란만찬 가산점 외	AD550SW
파주시 노인복지관	DS490SN	파주시 노인복지관	DS490SN
판교 포스코 ICT	LH75QETEPGCXKR	판교 포스코 ICT	LH75QETEPGCXKR
퍼시스 안정 공장	QM550S_BLK	퍼시스 안정 공장	QM550S_BLK
퍼즐이앤씨 남부사무소(나주)	DS550PP	퍼즐이앤씨 남부사무소(나주)	DS550PP
페데스톨	LH50QBRBBGCXKR	페데스톨	LH50QBRBBGCXKR
평창군 보건의료원	DS550SN	평창군 보건의료원	DS550SN
평택서정리전통시장	LED디스플레이 P3	평택서정리전통시장	LED디스플레이 P3
포낙보청기 부산서면센터	QB430S_WTE	포낙보청기 부산서면센터	QB430S_WTE
포레리움	LH43QMBEBGCXKR	포레리움	LH43QMBEBGCXKR
포레스트베이	QM320S_WTE	포레스트베이	QM320S_WTE
포쉬네일 용인더와이스케어점	DS430SU	포쉬네일 용인더와이스케어점	DS430SU
포스코 포항제철소	LH85QBRBBGCXKR	포스코 포항제철소	LH85QBRBBGCXKR
포스코대삼부동산	QB550S_WTE	포스코대삼부동산	QB550S_WTE
포시즌가구	LH43QMRBBGCX/KR	포시즌가구	LH43QMRBBGCX/KR
하나머티리얼즈(주)	DS490WP	하나머티리얼즈(주)	DS490WP
하나유통	LH55QETELGCXKR	하나유통	LH55QETELGCXKR
하나종합통신	LH50QETELGCXKR	하나종합통신	LH50QETELGCXKR
하남시의회	DS550PE	하남시의회	DS550PE
하남중학교	QB500S_BLK	하남중학교	QB500S_BLK
한국건설기술연구원 홍보관	DS750WP	한국건설기술연구원 홍보관	DS750WP
한국과학기술원 생명화학공학과	QM550ST_BLK	한국과학기술원 생명화학공학과	QM550ST_BLK
한국관광대학	LH55QETELGCXKR	한국관광대학	LH55QETELGCXKR
한국관광대학교 취창업지원센터	QM500S_BLK	한국관광대학교 취창업지원센터	QM500S_BLK
한국광고문화회관	QM650S_BLK	한국광고문화회관	QM650S_BLK
헤리트	QM65R_IR 오버레이	헤리트	QM65R_IR 오버레이
헬스보이점 수원인계점	DS430SPT	헬스보이점 수원인계점	DS430SPT
현대IHL 경주공장	DS550SP	현대IHL 경주공장	DS550SP
현대건설 현대그린푸드	DS490SE	현대건설 현대그린푸드	DS490SE
효정보건고등학교	DS490SPT	효정보건고등학교	DS490SPT

## 2023년도 납품실적

수요처	제품명	수요처	제품명
(주)대진 이앤지	LH85WMAWLGCXKR	(주)대진 이앤지	LH85WMAWLGCXKR
(주)딥러닝교육	LH32QMRNBGCXKR	(주)딥러닝교육	LH32QMRNBGCXKR
(주)라온에이치씨	QM550CS_BLK	(주)라온에이치씨	QM550CS_BLK
(주)레이월드	DS550SE	(주)레이월드	DS550SE
(주)로보테크	LH50QBBEBGCXKR	(주)로보테크	LH50QBBEBGCXKR
(주)아이티코리아	DS430PPT	(주)아이티코리아	DS430PPT
(주)에스아이솔루션	LH32QMRNBGCXKR	(주)에스아이솔루션	LH32QMRNBGCXKR
(주)에이치앤아이디지탈 본사	LH32QMCEBGXKR	(주)에이치앤아이디지탈 본사	LH32QMCEBGXKR
(주)유창금속	LH43QBBEBGCXKR	(주)유창금속	LH43QBBEBGCXKR
(주)이담	QB43R_IR 오버레이	(주)이담	QB43R_IR 오버레이
1943 올랑점	QM430CS_BLK	1943 올랑점	QM430CS_BLK
5센소 안양점 외	LH75QBBEBGCXKR	5센소 안양점 외	LH75QBBEBGCXKR
BBQ치킨 빌리자점 외	QH550S_BLK	BBQ치킨 빌리자점 외	QH550S_BLK
BREEZM 안경점	LH50QBBEBGCXKR	BREEZM 안경점	LH50QBBEBGCXKR
HMM오션	LH50QETELGCXKR	HMM오션	LH50QETELGCXKR
KG스틸	QM500S_BLK	KG스틸	QM500S_BLK
KIS정보통신	LH65WMRWBGCX/KR	KIS정보통신	LH65WMRWBGCX/KR
KSIGN 과천시육	QM320S_BLK	KSIGN 과천시육	QM320S_BLK
가람정보기술(주)	LH43QETELGCXKR	가람정보기술(주)	LH43QETELGCXKR
가연관악산부인과	QB500S_WTE	가연관악산부인과	QB500S_WTE
강북노인종합복지관	LH50QETELGCXKR	강북노인종합복지관	LH50QETELGCXKR
강빛중학교	QH500ST_BLK	강빛중학교	QH500ST_BLK
경기도국제육육원	QM430S_BLK	경기도국제육육원	QM430S_BLK
경남 창원시 성산구청	EASY-KIOSK-430	경남 창원시 성산구청	EASY-KIOSK-430
경남도립거창대학	SMARTMATE-860	경남도립거창대학	SMARTMATE-860
계양구청 정보통신과	LH46VMBUBGBXKR	계양구청 정보통신과	LH46VMBUBGBXKR
고대안암병원	DS490ENPT	고대안암병원	DS490ENPT
고래한방병원	QB500S_WTE	고래한방병원	QB500S_WTE
국립중앙의료원	QM500S_WTE	국립중앙의료원	QM500S_WTE
국립청소년생태센터	QM550CS_BLK	국립청소년생태센터	QM550CS_BLK
국립춘천박물관 어린이박물관	QM75B	국립춘천박물관 어린이박물관	QM75B
네이버데이터센터 세종시	QB500ST_BLK	네이버데이터센터 세종시	QB500ST_BLK
노보텔메버서드 서울동대문호텔	QM650S_BLK	노보텔메버서드 서울동대문호텔	QM650S_BLK
노사발전재단 전국지점	QM500S_BLK	노사발전재단 전국지점	QM500S_BLK
노원24시동물의료센터	QB500S_WTE	노원24시동물의료센터	QB500S_WTE
다모아 인테리어	LH50QMBEBGCXKR	다모아 인테리어	LH50QMBEBGCXKR
다산박물관	LH55QBBEBGCXKR	다산박물관	LH55QBBEBGCXKR
대광고등학교	QM550S_WTE	대광고등학교	QM550S_WTE
대구 메리츠 화재	QB430S_BLK	대구 메리츠 화재	QB430S_BLK
대연CNI	ODS750IP	대연CNI	ODS750IP
대진 롯데백화점	LH55QMBEBGCXKR	대진 롯데백화점	LH55QMBEBGCXKR
두개 동탄호수공원점 외	LH50QMBEBGCXKR	두개 동탄호수공원점 외	LH50QMBEBGCXKR
뚝들이다 영통점	LH43QBBEBGCXKR	뚝들이다 영통점	LH43QBBEBGCXKR
라우어 모델하우스	QH430CS_BLK	라우어 모델하우스	QH430CS_BLK
레딕스플러스	LH43QMBEBGCXKR	레딕스플러스	LH43QMBEBGCXKR
레이크사이드CC	QM550S_BLK	레이크사이드CC	QM550S_BLK
로앤서지컬	LH55VMBUBGBXKR	로앤서지컬	LH55VMBUBGBXKR
롯데동성당	QM550ST_BLK	롯데동성당	QM550ST_BLK
리치모아의원	QH430S_BLK	리치모아의원	QH430S_BLK
리트젠	QB650S_BLK	리트젠	QB650S_BLK
마마록 파주운점점	LH43QETELGCXKR	마마록 파주운점점	LH43QETELGCXKR
마음감기정신건강의학과의원	LH43QMCEBGXKR	마음감기정신건강의학과의원	LH43QMCEBGXKR
마포구청 취업소개소	QB430S_BLK	마포구청 취업소개소	QB430S_BLK
마포문화재단	DS550PU	마포문화재단	DS550PU
문경문화예술회관	QM75B	문경문화예술회관	QM75B
문덕초등학교	QM550CS_WTE	문덕초등학교	QM550CS_WTE
문화팩토리덕장카페	QM43B	문화팩토리덕장카페	QM43B
미니소프트	QB430S_WTE	미니소프트	QB430S_WTE
미디어수	LH43QBBEBGCXKR	미디어수	LH43QBBEBGCXKR
미조초등학교	QM550S_BLK	미조초등학교	QM550S_BLK
민대인자인	LH43QBBEBGCXKR	민대인자인	LH43QBBEBGCXKR
미추홀학교	LED디스플레이 P6	미추홀학교	LED디스플레이 P6

수요처	제품명
바로본튼튼의원 노원	LH65QMBEBGCXKR
바른마음치과	LH43QMBEBGCXKR
바른세상병원	LH75QBBEBGCXKR
발카코리아 공장	QH75B_IR 오버레이
밝은내일안과	LH43QMBEBGCXKR
범우법인 피터앤김	QB430S_BLK
베니스가구	LH65QETELGCXKR
베니키아호텔 서산	LH65QMCEBGXKR
부산광역시경찰청	LED디스플레이 P4
부산롯데본점 리바이스	LH55QMBEBGCXKR
부산북부고용센터	DS490SPT
북촌손만두 가산신사육	LH43QMBEBGCXKR
북큐브네트웍스	DS490SPT
비케이시스템즈(주)	LH43QBBEBGCXKR
빅토리아베이커리가든	QB550S_WTE
사단법인 법학전문대학원협의회	QB550CS_BLK
산위의마음교회	QH650S_BLK
삼계한라비발디센텀시티	LH55QETELGCXKR
삼부엨티에스	DS430ENPT
삼산산수목원	LH43QMBEBGCXKR
상아프론테크	QB550S_BLK
상주자전거박물관	QH550CST_BLK
새인전 새마을금고 신규지점	LH65QETELGCXKR
생각특목멘사고려학원	LH55WMBWBGCXKR
서울남부고용센터	DS490SPT
서울시립청소년음악센터	LH43QBBEBGCXKR
서울아산병원	LH43QMBEBGCXKR
세브락 카지노	QM550S_BLK
세종대학교	QB500S_BLK
소노인터내셔널 풀비치 양양	QB500S_BLK
스텔라팩북이 강원철원동송점 외	LH43QMBEBGCXKR
씨에스비전	LH55QBBEBGCXKR
씨엔디테크	QH550S_WTE
씨티라이프	LH50QMCEBGXKR
아나티코브	QB500CS_BLK
아모레퍼시픽 셀프카페	LH32QMRNBGCXKR
아비고 영등포 타임스퀘어점	LH65QMCEBGXKR
아산본튼튼의원	LH50QETELGCXKR
아산소라이비인후과	LH55QETELGCXKR
아이코스 인천공항 신라면세점	LH32QMRNBGCXKR
아이티리크 본사	LH85QCEBGXKR
아인스미디어	QB500ST_WTE
아인스이앤지	LH43QETELGCXKR
아주큰나무정신건강의학과	LH50QMBEBGCXKR
양산부산대학교병원	LH43QETELGCXKR
양서중학교	DS490ENPT
양양고등학교	QM500S_BLK
양재동성당	QB500S_BLK
양천구민체육센터	MAJORMAP-43K
양천중앙도서관	QH550ST_BLK
여의도 IFC 통합관제실	QB55C_IR 오버레이
여의도 더현대서울	QB750S_BLK
여의도시범아파트	QB550ST_WTE
여의도침례교회	DS550PU
연세대학교 백양누리홀	LH46VMBUBGBXKR
원배죽주공장	LH85WMBWLGXCXKR
원광고기회	LH50QMCEBGXKR
원불교 강남교당 외	QH650S_BLK
원주고등학교	LH50QMBEBGCXKR
인주중학교	LH43QBBEBGCXKR
인천 성베드로한방병원	QB500S_WTE
인천드림교회	QB550S_BLK



2024년도 납품실적

수요처	제품명
(주)경신	LH55QETELGCXKR
(주)그레이트원스코리아	QM650CSB_BLK
(주)대한	LH55QETELGCXKR
(주)더스테이지	LH55QBCEBGCXKR
(주)디에스엘 김소희	LH50QETELGCXKR
(주)명도시스템	QH55C_IR
(주)삼흥인터내셔널	QM550CSB_WTE
(주)세인	LH55QETELGCXKR
(주)스마트아이디어	LH55QETELGCXKR
(주)쓰리에스정보통신	LH43QBCEBGCXKR
DDP소름 1F	LH55QMCEBGCXKR
DL이앤씨	QM500CSB_BLK
GDR홈플러스가좌점	LED_Module_250
GRVT골프클럽	QM750CS_BLK
GTX A구간 구성역	DS430SPT
IFC서울관리단	DS490SPT
JM 디자인	DS490SPT
KEEN	DS490SPT
KPT컨트루스	LH43QBCEBGCXKR
TSPC 울산공장	LH55QMCEBGCXKR
UH Continental Center point	LH43QBCEBGCXKR
가남 청소년문화의집	LH55QETELGCXKR
가디언동물의료센터	LH32QMCEBGCXKR
가람정보기술(주)	LH65QBCEBGCXKR
가산아스크타워	LH55QMCEBGCXKR
강원도 철원군립도서관	QM55F_WTE
강원원주 평원중학교	LH43QETELGCXKR
강진고려청자박물관	LH75QHCEBGCXKR
거제대학교 간호학과	LED_Module_187
거창지청	QM550CST_WTE
경상국립대학교 가좌캠퍼스 1층	QM650CS_WTE
경산전선 R&D센터	QB550CS_WTE
경은학교	LED_Module_187
경주시복지관	LH43QMCEBGCXKR
계룡중학교	LED_Module_187
군산 캉골키즈	QM650CS_BLK
군장대학교	LH75QMCEBGCXKR
군청산하카페	DS490SP
나라카움 세종국책연구단지	LH50QMCEBGCXKR
나사렛대학교 취업지원센터	LH75QBCEBGCXKR
남구노인복지관	LH55QMCEBGCXKR
남동평생학습관	QM50C_IR
남부과학교육관	LH43QETELGCXKR
남서울미술관	LH75QMCEBGCXKR
농업기술센터	LH50QBCEBGCXKR
농우바이오	LH55QBCEBGCXKR
농축산365일할인마트	LH32QMCEBGCXKR
농협경주교육원	QM650CS_BLK
뉴옴텍	LED_Module_156
농길초등학교	QM430CST_WTE
나카소씨엔드아이지코리아	LH65QBCEBGCXKR
다도해상국립공원사무소	QH500CS_BLK
닥터리	LH55QMCEBGCXKR
단성고등학교	LH50QMCEBGCXKR
단성중학교	LH50QETELGCXKR
달빛정원	QM500CS_BLK
담양신계저수장	LH65QETELGCXKR
대성퍼	LH43QMCEBGCXKR
대우건설 한남동	VW550R-5LW
대일안전	LH43QBCEBGCXKR
대자연유치원	LH32QMCEBGCXKR
대저초등학교	LH50QMCEBGCXKR

수요처	제품명
더열린이비인후과	LH43QMCEBGCXKR
더컴시스템	DS550SP
더현대 서울 LF	LH55QMCEBGCXKR
더현대 송지오	QM32C_IR
더현대서울 바버 LF	QB43C_IR
덕소 고등학교	QB75C_IR
동국대학교 도서관	LH75QMCEBGCXKR
동국대학교경주병원	QM550CS_BLK
동국대학교부속고등학교	QM430CS_BLK
동대문구청	QB430CS_BLK
동대문 문화재단	LH43QMCEBGCXKR
동대문상가새마을금고	VW550R-5LW
동대문 종합사회복지관	LH55QMCEBGCXKR
동대천시립도서관	LH43QBCEBGCXKR
두산아트센터 갤러리	QH550CS_BLK
드림마크원	QM550CS_BLK
드림칩본사	VW550R-5LW
디스인 선보규	QH650CS_BLK
라움에디션 LF	LH55QETELGCXKR
라이즈테크 디아이디	QB430CS_BLK
라이즈테크디아이디	LH50QMCEBGCXKR
라이프앤미디어	LH55QMCEBGCXKR
롯데백화점 구리점	LH50QMCEBGCXKR
롯데퍼트인 동대문 노르디스크	LH50QMBEBGCXKR
루이까스텔 NC부천점	LH50QMBEBGCXKR
루이까스텔 롯데광주월드컵점	LH50QMBEBGCXKR
리뉴미피부과(화곡점)	LH50QMBEBGCXKR
마사이워킹센터	LH55QMCEBGCXKR
마이스트로 LF	LH55QETELGCXKR
마우나 리조트	DS490SP
마음한방병원	LED_Module_187
마이소름	LED_Module_156
맑은뇌신경과의원	LED_Module_250
미사경희한방병원	LH85QMCEBGCXKR
미사미엘피부과	QM430CS_WTE
바디닥터	QB500CS_WTE
바로나한의원	LH43QETELGCXKR
바르곳간	LH55QMCEBGCXKR
바바라	LH32QMCEBGCXKR
보다디자인 본사	QM500CST_WTE
보령웅천고등학교	LH50QETELGCXKR
부천건주병원	LH43QBCEBGCXKR
부천동초등학교	QM550CS_BLK
사랑의복지관	QM43F_WTE
사랑이가득한치과	QM50C_IR
사상고등학교(부산)	QB430CSB_BLK
사운드 그레드 부산사무실	LH65QHCEBGCXKR
새빛슬금유치원	LH550MBEBGBXKR
새솔초등학교	LH75QMCEBGCXKR
새여수새마을금고 본점	LH55QHCEBGCXKR
생림초등학교	LH55VHCRBGBXKR
서울대학교 산학협력단	QB550CSB_BLK
서울대학교 인권센터	LH55VHBEBGBXKR
서울도서관	QH550CS_BLK
성균관대학교 산학협력센터	QB500CS_WTE
성남시청	QH43F_WTE
성북고등학교	QH55F_WTE
송도 학원가점	LH75QBCEBGCXKR
송도럭스오션SK뷰 아파트	LH65QETELGCXKR
송도오라클피부과	LH55QMCEBGCXKR
아난티코브	LH55QMCEBGCXKR
아라레스사업단	LH43QHCEBGCXKR

수요처	제품명
아르떼웨딩홀	LH32QMCEBGCXKR
엘피금속	LH43QMBEBGCXKR
엠버여성의원	LH43QMCEBGCXKR
엠스테이트	LH43QMCEBGCXKR
엠투엠	LH43QMCEBGCXKR
여의도 IFC	LH43QMBEBGCXKR
여주 375st 아울렛 아이더점_2	LH43QMCEBGCXKR
여주프리미엄아울렛	LH43QMBEBGCXKR
연세나루이비인후과	LH43QMBEBGCXKR
연세대학교의료원 산학협력단	LH43QMCEBGCXKR
연세안마취통증의학과의원	LH43QMCEBGCXKR
오비노미오 교대점	LH65QMCEBGCXKR
오상자이엘_부평사옥	LH43QMCEBGCXKR
온누리스마일안과	QM550CS_BLK
옥길유치원	QB65C_IR
전주 신라스테이	LH65QMCEBGCXKR
전주대학교	QM43C_IR
전파관리소	LH43QMCEBGCXKR
정관늘편한내과	LH43QMCEBGCXKR
제이솔루션 본사	LH43QBCEBGCXKR
제이알사이니지	LH43QBCEBGCXKR
제주감귤박물관	LH43QMCEBGCXKR
제주관광공사 중문면세점	LH65QMCEBGCXKR
제천로컬푸드협동조합	QM550CS_WTE
제천예술의전당	LH55QBCEBGCXKR
조남유치원	LH43QBCEBGCXKR
죽말야시장 광화문직영점	QM430CST_WTE
중하리노베이션	LH55QBCEBGCXKR
좋은일 한의원	LH55QBCEBGCXKR
천주교인천교구청	LH50QETELGCXKR
철원교육도서관	DS490SPT
철원평생학습원	QM550CST_WTE
충서원농협 중앙지점	LH55QETELGCXKR
충청남도 농업기술원	LH43QMCEBGCXKR
충청남도교육청과학교육원	LH55QMCEBGCXKR
코리아후드서비스	QM32C_IR
코모도호텔 경주	LH55QETELGCXKR
코스모스 비전케어	QB55C_IR
코스모스빌딩 410호	LH55QHCEBGCXKR
크라운파크호텔	LH55QBCEBGCXKR
크로양쥬 구미산동점	QB750CSB_BLK
클라리파이	LH75QMCEBGCXKR
키디에스	VW550R-5LW
키자니아	QB500CS_BLK
킨룩바이	LH55VMBRBBGBXKR
킨텍스 전시장	LH55QMCEBGCXKR
킹오더브라더스	QB550CS_BLK
템퍼 대전유성점	VW550U-5N
티씨제이시스템	QM550CST_BLK
티아이디	LH75QETEPGCXKR
티에스엠(주)부산지점	LH43QETELGCXKR
티에스이앤지	LH50QETELGCXKR
티허브	LH32QMCEBGCXKR
파라다이스시티	LH43QETELGCXKR
파란만찬 가락시장역점	QB43C_IR
현대자동차 남양연구소	LH43QBCEBGCXKR
호텔오라	QB430CS_WTE
홈플러스 김해점	QM500CS_BLK
휴랜	QB500CS_BLK
히스토그램	QM32C_IR
힐링의원	QB430CST_BLK
힘멜 화성본사	QB430CS_WTE

고객지원

A/S 정책 및 이용안내

고객의 중심에서 바라보는 시스템이트 애프터 서비스 입니다.

전국 유지보수 시스템 구축

전국망 A/S의 구체적인 실현을 위하여  
지역별 유지보수 대리점 보유(전국 약 200여개 대리점)

체계적인 A/S 프로세스


전화&홈페이지 A/S 신청 접수 후 4시간 이내에  
전문 담당자와 통화 후 A/S 진행  
직통전화 : 1833-9009

신속한 방문 및 서비스

시스템이트 또는 지역별 유지보수 대리점을 통한  
신속한 방문 및 서비스 제공



쇼룸 안내



시스템이트 쇼룸은 다양한 라인업의 제품들을 직접 눈으로 보고, 체험하실 수 있도록 마련된 공간으로 사전 일정 예약 문의 (1833-9009)를 통해 방문하실 수 있습니다.

운영 시간

월-금 09:00~18:00 (점심시간 12:00~13:00)  
주말, 공휴일은 휴무입니다.(당사 지정일 포함)



LED 안내전광판  
멀티비전  
디지털 사이니지  
맞춤형 제품·솔루션  
삼성 사이니지

시스메이트 홈페이지  
[www.sysmate.co.kr](http://www.sysmate.co.kr)

시스메이트 블로그  
[blog.naver.com/isysmate](http://blog.naver.com/isysmate)

**SYSMATE**  
Business mate, Sysmate

주식회사 시스메이트  
서울시 금천구 가산디지털1로 119, A동 5층(가산동,SK트윈테크타워)  
TEL : 1833-9009 | FAX : 02-858-1545

제품문의  
**1833-9009**

발행일 : 2025년 5월